

# PESTI SUINE (PSC-PSA)

[Reg. (UE) 2019/627 – Art. 45, lett. e)] - [9CFR 311.3]

## Agente eziologico PSA:

- Genere Asfivirus

## Agente eziologico PSC:

- Genere Pestivirus



## RILIEVI ANATOMO PATOLOGICI

- Emorragie petecchiali a livello dei reni;
- Milza ingrossata e congesta;
- Linfonodi mesenterici aumentati di volume con possibili lesioni emorragiche;
- Emorragie a livello della parete intestinale;

Tali rilievi interessano generalmente più animali della stessa partita e possono non essere presenti simultaneamente sullo stesso animale

In caso di sospetto di Pesti Suine NON PROCEDERE ALLA INCISIONE DI ORGANI per evitare la contaminazione ambientale

## GIUDIZIO ISPETTIVO

In caso di localizzazione esclusiva a livello cutaneo, “scotennatura” della carcassa:

- In caso di **assenza** di lesioni a livello della muscolatura sottostante, la carcassa e le relative frattaglie possono essere destinate al consumo umano. Smaltimento della cute come SOA Categoria 2.
- In caso di **concomitanti** lesioni renali, esclusione della carcassa e delle relative frattaglie dal consumo umano Smaltimento come SOA di Categoria 2.

Invio ICA di ritorno ad OSA ed Autorità locale competenti per allevamento di origine.



[1-2-3-4] Fonte:

[https://www.3tre3.it/articoli/siamo-preparati-per-riconoscere-la-peste-suina-africanapsa-sul-campo\\_9094/](https://www.3tre3.it/articoli/siamo-preparati-per-riconoscere-la-peste-suina-africanapsa-sul-campo_9094/)