


IL BENESSERE ANIMALE IN CASO DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO: NORMATIVA, METODICHE, CONTROLLI E VERIFICHE



Irene Alpigiani, Ausl Reggio Emilia

Chi sono i formatori secondo livello?



- Diverse prospettive, strade diverse?
- In realtà, obiettivi comuni: benessere animale, conformità degli allevamenti, ruolo del veterinario sia privato che ufficiale nella formazione continua dell'allevatore, autonomia e responsabilità delle scelte




Tematiche trattate -parte teorica

- Normativa relativa all'abbattimento in allevamento
- Metodiche di abbattimento applicabili in campo
- Abbattimento, esito sfavorevole in seguito a chiamata per MSU/Abbattimento in allevamento
- Conformità al controllo ufficiale dei requisiti abbattimento/trattamento di animali malati/feriti

Parte pratica

Casi pratici



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Corso specialistico abbattimento per operatore in azienda



ALLEVATORE

L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Art. 7 Reg. 1099/2009

Operatore che effettua
abbattimento in allevamento:

- In via di definizione il corso specialistico di 2 ore
- Parte teorica e prova pratica
- Certificato di idoneità
- Database su Vetinfo



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Normativa

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146
Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne

Benessere

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Regolamento UE 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]

Sicurezza alimentare

Regolamento (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

DGISAN 13895 del 05/04/2022
(Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello)

Macellazione




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Abbattimento- *art. 2 Reg. CE 1099/2009*

Abbattimento: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale

- Animale non sottoposto a macellazione e non destinato al consumo umano
- Può essere eseguita dal:
 - medico veterinario
 - operatore munito di certificato di idoneità alla macellazione e operazioni correlate
 - allevatore previa idonea formazione (**work in progress** 😊)



Abbattimento d'emergenza: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze

- Animale non sottoposto a macellazione e non destinato al consumo umano
- Per non prolungare sofferenze e dolori
- Può essere praticato da personale non formato
- **Evento straordinario, non di routine, luogo isolato**

La persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile



Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate

ALLEVATORE

1. Sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. Gli operatori prendono i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:
 - a) ricevano conforto fisico e protezione, tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;
 - b) siano protetti da ferite;
 - c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;
 - d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;
 - e) non soffrano per la mancaanza prolungata di cibo o acqua;
 - f) non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.

(Reg. CE 1099/2009, Capo II, Articolo 3, Paragrafo 1 e 2).




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Prima della macellazione/abbattimento in allevamento-normativa

ALLEVATORE

- Gli animali che non sono in grado di camminare non sono trascinati fino al luogo di macellazione, ma **abbattuti sul posto**. Allegato III-Reg. 1099/2009
- Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie **non vanno considerati idonei al trasporto**, in particolare se non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto Allegato I Capo I Reg. 1/2005 .
- Macellazione/abbattimento e tempi di sospensione e benessere animale



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Animali non trascinati, ma spostati adeguatamente

ALLEVATORE

Come dovrebbe avvenire lo spostamento di un bovino in azienda per trasferirlo ad esempio nella infermeria?




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Animali non trascinati, ma spostati adeguatamente

ALLEVATORE

Come dovrebbe avvenire lo spostamento di un suino in azienda per trasferirlo ad esempio nella infermeria?





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

'Animali malati o feriti devono ricevere un trattamento appropriato', allegato punto 4 Dlgs 146/2001

VETERINARIO
PRIVATO

Decisione dell'allevatore con l'ausilio del veterinario privato:

- Trattamento dell'animale (farmacologico e non)
- Riforma: animale idoneo al trasporto mandato al macello
- Macellazione speciale d'urgenza (MSU) per animale non idoneo al trasporto: richiesta soprattutto nella specie bovina per la convenienza economica per l'allevatore rispetto alle altre specie/categorie (vitelli, suini)
- Eutanasia



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

MSU: esito favorevole visita *ante mortem*


VETERINARIO
UFFICIALE

Abbattimento di animali fuori dai macelli e le operazioni correlate; Reg CE 1099/2009

- ANIMALI IDONEI ALLA MACELLAZIONE D'URGENZA

*In caso di esito **FAVOREVOLE** della visita *ante mortem* il Veterinario Ufficiale ammette l'animale alla macellazione e ne autorizza il relativo stordimento, dissanguamento (con raccolta del sangue in idoneo contenitore chiudibile) e trasporto al macello.*

DGISAN 13895 del 05/04/2022 (Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

MSU: esito sfavorevole visita *ante mortem*

Abbattimento di animali fuori dai macelli e le operazioni correlate; Reg CE 1099/2009

- ANIMALI NON IDONEI ALLA MACELLAZIONE D'URGENZA

In caso di esito **NON FAVOREVOLE** della visita *ante mortem*, il Veterinario Ufficiale esclude l'animale dalla macellazione e dispone gli opportuni provvedimenti ai fini del mantenimento delle condizioni di benessere dell'animale stesso.

Tali provvedimenti possono consistere nella:

- cura/trattamento dell'animale o
- abbattimento con relativo smaltimento della carcassa e del sangue come Sottoprodotti di Origine Animale.

DGISAN 13895 del 05/04/2022 (Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello)

Se l'animale non viene abbattuto in loco dal macellatore, l'allevatore deve COMUNICARE al servizio veterinario provvedimenti sul destino dell'animale.

Il VET UFF può verificare sulla REV l'eventuale trattamento farmacologico/ eutanasico.



Metodi di stordimento consentiti nella **specie suina** utilizzati nell'abbattimento e applicabilità in campo (escluso metodi elettrici e atmosfera controllata) Reg. 1099/2009

Metodo	Categorie di suini	Descrizione
Dispositivo a proiettile captivo penetrante	Tutte	Semplice stordimento
Arma a proiettile libero	Tutte	/
Colpo da percussione alla testa	Suinetti < 5 kg	Colpo deciso e preciso alla testa che provoca danni gravi al cervello
Iniezione letale	Tutte	Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall'iniezione somministrata da un medico veterinario

Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale (Allegato I Reg. 1099/2009, Capo II art. 4)


I metodi di cui all'allegato I che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l'enervezione, l'elettrocuzione o la prolungata anossia.



Metodi di stordimento consentiti nella **specie bovina** e applicabilità in campo (escluso metodi elettrici e atmosfera controllata) Reg. 1099/2009

Metodo	Categorie di bovini	Descrizione
Dispositivo a proiettile captivo penetrante	Tutte	Semplice stordimento
Arma a proiettile libero	Tutte	/
Iniezione letale	Tutte	Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall'iniezione somministrata da un medico veterinario

Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale (Allegato I Reg. 1099/2009, Capo II art. 4)



Metodi ammessi Annex I Reg.1099/2009: iniezione letale

VETERINARIO
PRIVATO

Tabella 4 — Altri metodi

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Iniezione letale	Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall'iniezione somministrata da un medico veterinario	Tutte le specie Situazioni diverse dalla macellazione	Tipo di iniezione Uso di farmaci approvati	Non applicabile

- Farmaci eutanasi indicati per animali zootecnici non reperibili sul mercato (EUTAVET e REPOSE Pentobarbitale sodico)
- Farmaco utilizzato in campo indicazione per cani, gatti (TANAX)
- REV: 'in deroga per specie'
- Non può essere detenuto dall'allevatore nelle scorte dei medicinali veterinari (DECRETO 28 luglio 2009 Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario)
- Indicazione terapeutica farmaco da scorta del veterinario
- Prima della somministrazione del Tanax, l'animale deve essere sottoposto ad sedazione profonda.



Questo scarico dei trattamenti è conforme per l'eutanasia?

Stato	N° del Trattamento	Tipo	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Durata Trattamento
Indicazione terapeutica da scorta propria del 1893905701 Vedi						
Completato	1687621391473	FARMACO	101383 - TANAX	19-06-2023	19-06-2023	1




Registro dei trattamenti: scarico Tanax senza pre- sedazione



Procedure operative standard: verifica sulla REV del corretto abbattimento farmacologico

Completato		FARMACO	100390 - ROMPUN	12-07-2	1
Completato		FARMACO	101383 - TANAX	12-07-2	1



Menu Notifiche Registro movimentazioni scorta Comunicazioni

Ricerca Registro delle scorte Ricerca

ROMPUN	FLACONE DA 25 ML	5	ml	SPOSTAMENT	12-07-2023	LEC
TANAX	1 FLACONE DA 50 ML	50	ml	TRATTAMENT	12-07-2023	LEC
ROMPUN	FLACONE DA 25 ML	5	ml	TRATTAMENT	12-07-2023	LEC
TANAX	1 FLACONE DA 50 ML	50	ml	SPOSTAMENT	12-07-2023	LEC



Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

- la somministrazione e la detenzione: esclusivamente dal Medico Veterinario
- gli animali soppressi devono essere inviati allo smaltimento o comunque posti in luoghi inaccessibili ad altri animali in attesa dello smaltimento.

Verifiche in corso di controllo ufficiale

Checklist protezione degli animali in allevamento specie bovina – 6. Abbattimento

Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

(*) Indicare se sono presenti animali ammalati o feriti e le modalità di detenzione, se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati o aggressivi.

b) Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009). Valutare che tali pratiche siano svolte in modo sicuro e sicuro.

- Si considera non adeguato: l'assenza di procedure, di personale formato e di strumentazione adeguata.
- Si considera adeguato: in caso di abbattimento si valuta la formazione degli addetti sulle corrette procedure, la presenza di un corso di formazione sul benessere frequentato da chi è addetto all'abbattimento, con tempestività, la presenza di un corso da norcino, oppure l'abbattimento eseguito dal veterinario, presenza di strumenti adeguati a regolare la manutenzione.
- Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle procedure di emergenza e alla formazione degli operatori.

6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di MSU o di abbattimento. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

b) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

Checklist protezione degli animali in allevamento specie suina/bovina –

6. Abbattimento

VETERINARIO
UFFICIALE

Nel caso l'abbattimento sia svolto da operatore aziendale:

- verificare che le pratiche di abbattimento siano svolte da personale formato:
 - un operatore aziendale (proprietario, detentore o addetto agli animali) che abbia frequentato un corso di benessere animale con prova pratica- *work in progress* 😊
- Procedure scritte sull'abbattimento- **non generiche**.
- Devono contenere:
 - modalità di contenimento,
 - di esecuzione,
 - operazioni correlate,
 - mezzi preposti,
 - operatori autorizzati/formati all'abbattimento e all'abbattimento di emergenza



(Manuale valutazione del benessere animale nella specie bovina/suina: manuale esplicativo controllo ufficiale CReNBA)

Checklist protezione degli animali in allevamento– 6. Abbattimento

VETERINARIO
UFFICIALE

- Verifica della presenza dello strumento (pistola a proiettile captivo, coltello o stiletto per pithing) e relativa manutenzione (procedure e ricevute di manutenzione, coltello affilato) (prescrizioni generali Reg. 1099/2009, art. 9)
- Corretta conservazione degli strumenti/proiettili
- Verifica della presenza delle cartucce atte ad abbattere la specie allevata
- Auspicabile avere uno strumento di riserva
- Abbattimento effettuato da un veterinario
- Personale provvisto del certificato d' idoneità alla macellazione

(Manuale valutazione del benessere animale nella specie suina/bovina: manuale esplicativo controllo ufficiale CReNBA)




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Verifica in corso di MSU/ controllo ufficiale benessere- elemento di verifica 6 Abbattimento checklist protezione degli animali in allevamento

CARTUCCE CALIBRO 22

ALLEVATORE

Colore / Codice	Grani Nominali	Uso Consigliato	Specie	Immagine
MARRONE AADA0200	1 GRANO	Pollame e altri piccoli animali sotto 5kg		
ROSA AADA1170	1.25 GRANI	Piccoli animali		
PORPORA AADA1190	2.5 GRANI	Bovini leggeri e suini sotto 100kg		
VERDE AADA1180	3 GRANI	Bovini medi e suini sopra 100kg		
ROSSO AADA0210	4 GRANI	Animali pesanti: tori, bovini e scrofe		
NERO AADA1230	4.5 GRANI	Animali molto pesanti: bovini e tori		



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Checklist protezione degli animali in allevamento –

6. Abbattimento-Trattamento degli animali malati o feriti-isolamento degli animali a rischio

VETERINARIO
UFFICIALE

Conformità:

- Animale ferito/malato spostato nel locale infermeria/ isolamento
- Assenza di animali malati o feriti che necessitino di un trattamento tempestivo di MSU o abbattimento
- Animale malato o ferito riceve trattamento farmacologico appropriato: verifica registro dei trattamenti farmacologici
- Animale malato o ferito riceve trattamento terapeutico non farmacologico
- Le valutazioni ABMs (lesioni, BCS) possono confermare la conformità
- Consulto con medico veterinario privato

(Manuale valutazione del benessere animale nella specie suina/bovina: manuale esplicativo controllo ufficiale CReNBA)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Checklist protezione degli animali in allevamento suino—

6. Abbattimento

Verifica in cella della corretta operazione di abbattimento dei suini abbattuti:

- presenza del foro di penetrazione del proiettile captivo
- presenza del taglio di iugulazione (può non essere presente nel caso di enervazione successiva allo stordimento)
- condizioni non sempre ottimali in cella

(Manuale valutazione del benessere animale nella specie suina: manuale esplicativo controllo ufficiale CReNBA)



Checklist protezione degli animali in allevamento –

6. Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento

*I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare, o che presentino ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una **terapia appropriata** o sono **abbattuti immediatamente**.*

Durante l'ispezione giornaliera degli animali, il detentore e gli addetti si accorgono precocemente della presenza di eventuali segni di malattia in uno o più soggetti e che si adoperino per porvi rimedio.

Per verificare la rispondenza tra quanto asserito dall'allevatore in risposta al quesito e l'effettiva situazione dell'allevamento al momento dell'ispezione il veterinario ufficiale può verificare se ci siano animali con evidenti segni di deterioramento della salute non appropriatamente gestiti.

Tecnica del transetto descritta nel Manuale

Valutazione del benessere animale del pollo da carne: manuale esplicativo controllo ufficiale CReNBA (D.lgs. 181/2010, allegato 1, punto 9)

VETERINARIO
UFFICIALE



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Checklist protezione degli animali in allevamento – 6. Abbattimento

Ispezione giornaliera degli animali: presenza di segni di malattia o di malessere in uno o più soggetti.

Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento

Gli animali feriti, malati o stressati devono essere trattati immediatamente, isolati dal resto del gruppo, se necessario, e posti in infermeria per essere curati.

Trattamenti intrapresi dall'operatore (non necessariamente di tipo farmacologico) non risolvono il problema: consulto di un medico veterinario.

Il giudizio non adeguato deve tenere conto dell'insorgenza delle varie patologie riscontrate nei reparti non adibiti ad infermeria.

Se i conigli sono malati o feriti a tal punto che non è più eseguibile un trattamento e il trasporto verso il macello causerebbe sofferenze supplementari, essi devono essere abbattuti in azienda.

Percussione alla testa: no come metodo di routine, ma soltanto dove non ci siano a disposizione altri metodi per lo stordimento.

Vietato abbattere tramite percussione alla testa più di 70 animali al giorno.

Valutazione del benessere animale nell'allevamento del coniglio: manuale esplicativo controllo ufficiale *CRenBA*

VETERINARIO
UFFICIALE



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Abbattimento- Condizione non adeguata:

- *Mancato ricorso a personale competente /o*
- *assenza di istruzioni in caso l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o*
- *uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione → no; NO*

Trattamento degli animali malati o feriti- Condizione non adeguata:

- *evidenza di personale non istruito e/o*
- *presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta di malattia) e/o*
- *assenza di un veterinario che segue l'azienda → no; NO*



Art. 2- Obblighi dei proprietari, dei custodi, dei detentori degli animali

Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

Allegato:

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli (Allegato 146/2001)



DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 146, Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

VETERINARIO
UFFICIALE

Art. 7- Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.


DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne

Art. 8

Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro.

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali

- [...] Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard
- Violazioni riguardanti le procedure di stordimento
- Violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento [...]



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Se il caso costituisce reato[...]

Art. 544-ter del codice penale -Maltrattamento di animali


- *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione (da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro).*
- *La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.*
- *La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.*

Art. 544-bis Uccisione di animali

- *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.*




%CONTROLLI PER IRREGOLARITÀ



Statistiche- Bovini adulti benessere 2023 RER- % irregolarità nei CU

%CONTROLLI PER IRREGOLARITÀ



Statistiche- Suini benessere RER 2023- % irregolarità nei CU

Formazione dell'allevatore



Attività svolte l'allevatore per la conformità della gestione dell'abbattimento

ALLEVATORE

- Nominare un veterinario privato deputato all'abbattimento degli animali
 - il contatto telefonico del veterinario privato è SEMPRE disponibile per gli operatori anche in assenza dell'allevatore
- Ricorrere alla MSU tramite Serv. Vet.
 - il contatto telefonico del servizio veterinario è SEMPRE disponibile per gli operatori anche in assenza dell'allevatore



Attività svolte dall'allevatore per la conformità della gestione di un animale malato o ferito necessiti di trattamento

ALLEVATORE

- Spostare l'animale in infermeria (modalità di spostamento)
- Consultare medico veterinario
- Trattare l'animale come da indicazioni del veterinario
- Seguire le procedure operative per la somministrazione di farmaci



Attività svolte dall'allevatore per la conformità della gestione dell'abbattimento

ALLEVATORE

In caso di abbattimento da parte di personale aziendale:

- avere procedure scritte sull'abbattimento- **non generiche**.
 - contenimento,
 - esecuzione,
 - operazioni correlate (iugulazione, pithing)
 - strumentazione
 - Nominare l'operatore autorizzato/formato all'abbattimento e all'abbattimento di emergenza
- presenza di attestazione di corso di formazione frequentato dall'addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata (metodica, specie, operazioni ecc.)
- strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione (pistola, coltello; conservare scheda tecnica strumento e ricevute di manutenzione).






Decisione in merito all'eutanasia


Gli allevamenti che adottano le migliori pratiche danno priorità alla salute e al benessere delle vacche alla fine della loro vita produttiva, mantenendole al sicuro, a proprio agio e somministrando, se necessario, farmaci per alleviare il dolore. L'eutanasia viene praticata in modo umano quando una vacca soffre gravemente e non può essere curata.

Care4Dairy

La carriera di una vacca da latte può finire per diversi motivi, come una malattia incurabile, scarsa produzione lattea o infertilità. Il dolore e la sofferenza provati da una vacca malata devono essere valutati per decidere del suo futuro.



Fine carriera



In definitiva...

- Procedure operative, normativa, linee guida, manuali rappresentano degli strumenti per indirizzare veterinario ufficiale, veterinario privato e allevatore
- Ogni caso è specifico
- Autonomia e professionalità del medico veterinario sia ufficiale che privato che gestisce il caso e si assume la responsabilità delle scelte basate sulle evidenze della situazione clinica, della normativa e delle opportunità di trattamento terapeutico





Irene Alpigiani
Az. USL di Reggio Emilia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Via G. Amendola, 2 - 42122 Reggio
Emilia
irene.alpigiani@ausl.re.it



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Esercitazioni



Suino con paralisi treno posteriore



Informazioni da verificare con allevatore

- Animale autonomo? Cammina? Mangia? Beve?
- Animale deve essere separato dagli altri? Infermeria/Isolamento
- Se il locale è un'infermeria è conforme?
- È in corso terapia farmacologica (verifica REV)
- Da quanto tempo l'animale si presenta con paralisi del posteriore?
- È stato consultato un veterinario privato
- Confronto col veterinario privato

Suinetti con difficoltà locomotoria e sintomi neurologici

- [foto Alp\2A.mp4](#)

Suino decubito laterale




Suinetto sotto scrofa

- [foto Alp\5B.MOV](#)



Vacca a terra



Caso pratico: bovine in infermeria

Conforme?



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Cosa devo trovare in box infermeria?

- Acqua/alimento accessibile dall'animale
- Lettiera o tappetino (comfort termico e fisico)
- Identificazione del locale
- Sempre presente e vuota (es. suini a fine ciclo deve essere presente un box vuoto e un locale per l'isolamento)
- Per i vitelli l'infermeria può essere approntabile

