

Aggiornamento sulle Linee Guida per l'uso prudente degli antibiotici nell'allevamento suino
Bologna – 14 maggio 2025

Il veterinario pubblico e le nuove prospettive per il controllo ufficiale

Dott.ssa Chiara Casadio
Dirigente Veterinario
AUSL Modena



[Credits: zero_wing - Flaticon](#)

Grandi cambiamenti... in poco tempo



*Una bella cosa
che si fa
per fare
me ne so quello*



Grandi cambiamenti... in poco tempo




*Una bella cosa
che si possa
perdere qualcosa
ma non è facile*

Le nuove normative ci
richiedono un maggior
approfondimento sulla
gestione del farmaco:


COSA si usa
QUANTO
COME
PERCHE'



Fondamentale la **verifica
da remoto** preliminare,
per farsi una panoramica
dell'azienda



1. **Scrofaia**
2. **Svezzamento**
3. **Ingrasso**




Ogni realtà ha la sua
complessità.
Sta alla competenza e
al buon senso del
controllore dare una
valutazione finale caso
per caso

!

SITO 1: scrofaia

Uso di antibiotici per prevenire le infezioni del sito chirurgico negli animali da allevamento



15. L'impiego di medicinali antibiotici per profilassi è giustificato ed eseguito su singolo animale	SÌ	no	NO	NA
--	----	----	----	----




- Presenza di diversi **fattori di rischio**: livello di contaminazione batterica (anche a livello ambientale), stato immunitario dell'ospite, eventuale presenza di malattie intercorrenti
- **Sensibilizzare** sull'importanza di ridurre i fattori di rischio per minimizzare l'uso di antibiotici (es. alternare due lame, lasciando immersa quella non in uso in una soluzione disinfettante), valutando possibili alternative (es. maschi $\neq$ femmine)
- **VIETATO utilizzare in questi casi antibiotici di categoria B AMEG**

SITO 2: svezzamento

Caratteristica principale:
trattamenti di massa per via orale

- **Non demonizzare!!**
- Confrontarsi con il veterinario di campo
- Non valutare solo il QUANTO, ma anche il PERCHE'



14. L'impiego di medicinali antimicrobici per metafilassi è giustificato e conforme agli orientamenti nazionali, laddove presenti, e alle disposizioni nazionali ed europee	SÌ	no	NO	NA
15. L'impiego di medicinali antibiotici per profilassi è giustificato ed eseguito su singolo animale	SÌ	no	NO	NA
19. I mangimi medicati con antimicrobici non sono utilizzati per la profilassi	SÌ		NO	NA

Profilassi o metafilassi?




Confronto fra Registro di stalla e Registro dei trattamenti

CARICO										SCARICO						
Num	Data	VRR	SCR/SCF	LTT	MGR/MGN	GRS	CNG	TOT	Provenienza	VRR	SCR/SCF	LTT	MGR/MGN	GRS	CNG	TOT
1	11/04/2006							515	(M)							
2	10/04/2007							515	(M)							
3	10/04/2007															32
4	10/04/2007															145
5	16/04/2007															145
6	20/04/2007															144
7	26/04/2007															145
8	26/04/2007															145
9	07/05/2007															145
10	07/05/2007															145
11	07/05/2007															145
12	08/05/2007															70
13	09/05/2007							600	(M)							
14	14/05/2007															70
15	15/05/2007															60
16	22/05/2007															70
17	05/06/2007															65
18	08/06/2007							600	(M)							
19	11/06/2007															145
20	11/06/2007															145

	A	B	C	D	E	F
1	dtInizioTrt	dtFineTrt	tratProdU	animali	tipodiagnosiDescrizione	numCapi
2	11/02/2025	16/02/2025	Kg	CP 1-2-4-5-6-7-8-9	Patologie setticemiche	2000
3	22/01/2025	26/01/2025	g	CAP. 18- 21-24	Patologie setticemiche	1800
4	30/12/2024	03/01/2025	g	CAP. 12- 18- 23	Patologie setticemiche	1800
5	23/12/2024	27/12/2024	Kg	1A-2A-1B-2B-SALE 5-	Patologie setticemiche	1656
6	27/01/2025	31/01/2025	Kg	CAP. 3-4-5-6-7-9	Patologie respiratorie	1600
7	04/01/2025	09/01/2025	Kg	CAP.13-14	Patologie respiratorie	1600
8	07/01/2025	11/01/2025	Kg	CAP. 3-4-7-15	Patologie respiratorie	1600
9	14/02/2025	18/02/2025	g	CAP. 20-21	Patologie respiratorie	1300
10	16/12/2024	20/12/2024	g	CAP.12 - 23	Patologie respiratorie	1150
11	03/01/2025	07/01/2025	g	CAP.10-18	Patologie setticemiche	1000
12	13/02/2025	18/02/2025	Kg	CAP. 17 - 18	Altro (specificare nel campo note)	990
13	19/12/2024	24/12/2024	Kg	CAP.14	Patologie respiratorie	900
14	30/12/2024	03/01/2025	Kg	CAP. 14	Patologie respiratorie	900
15	29/01/2025	03/02/2025	g	17-21	Patologie setticemiche	900
16	14/02/2025	18/02/2025	g	17-18	Patologie respiratorie	900
17	10/12/2024	15/12/2024	g	CAP.13	Patologie setticemiche	800
18	06/12/2024	10/12/2024	g	CAP. 25	Patologie setticemiche	650
19	07/02/2025	11/02/2025	g	CAP. 5-6-9	Patologie enteriche	550
20	23/01/2025	27/01/2025	g	CAP.24	Patologie respiratorie	450
21	06/12/2024	10/12/2024	g	CAP.19	Patologie respiratorie	450
22	11/02/2025	12/02/2025	ml	CAP 3	Patologie respiratorie	200
23	31/01/2025	01/02/2025	ml	CAP 5+6+9+4+7+	Patologie respiratorie	180
24	07/02/2025	08/02/2025	ml	CAP 1-2	Patologie respiratorie	170
25	23/12/2024	24/12/2024	ml	CAP 14-15	Patologie respiratorie	125

Quando sono entrati? Quanti capi? ----- Quali trattamenti di massa? Quando?



...è giustificato....???

- 1) Diagnosi clinica/anatomopatologica
- 2) Conoscenze epidemiologiche (storico dell'allevamento, informazioni dai siti di provenienza, ...)
- 3) Diagnosi di laboratorio*

*esame batteriologico e test di sensibilità obbligatorio solo per metafilassi con cat. B AMEG, salvo casi particolari e documentati

Guida alla compilazione della REV per antimicrobici:



Selezione del motivo di impiego	Tutti gli animali sono clinicamente malati: <u>TERAPIA</u>	Alcuni animali sono malati, altri potenzialmente infetti a livello subclinico: <u>METAFILASSI</u>	È necessario prevenire l'insorgenza di un'infezione: <u>PROFILASSI</u>
Giustificazione	NON RICHIESTA	Proposte a scelta dal Sistema REV: - Non risultano disponibili alternative adeguate - Sulla base delle conoscenze epidemiologiche - Sulla base di riscontri analitici - Sulla base di diagnosi clinica di malattia infettiva - Altro (+ compilazione campo note)	Proposte a scelta dal Sistema REV: - Altro (+ compilazione campo note)
Esempio	Terapia iniettiva su capi selezionati	Trattamento di un gruppo di animali (con mangime medicato o in acqua da bere) in un settore dell'allevamento dove sono iniziati i segni clinici di una malattia infettiva	Iniezione peri-operatoria durante interventi chirurgici con elevata probabilità di complicanze

NB: gli RCP non sempre sono aggiornati con l'indicazione del possibile utilizzo in metafilassi

16. L'associazione di più principi attivi antimicrobici a un gruppo ristretto di animali avviene sulla base di una diagnosi clinica e di laboratorio	SÌ		NO	NA
--	----	--	----	----



- Linea sottile fra utilizzo su singoli animali* e *gruppo ristretto*
- Si intende: somministrazione di più medicinali antimicrobici (e non di un singolo medicinale autorizzato che contiene due o più P.A. al suo interno)


*uso consentito soltanto in casi opportunamente giustificati e documentati

Verifica **a campione** di trattamenti iniettabili in associazione a trattamenti di massa e/o prescrizioni contenenti 2 o più antimicrobici da usare sugli stessi capi

Importante **approfondire in loco e tramite confronto** con il Vet. di campo:

- Possibile separazione dal gruppo degli animali trattati individualmente?
- Presenza di un esame batteriologico e test di sensibilità riferibile alla stessa casistica?

NB: spesso inconsapevolezza delle possibili interazioni (non necessariamente sinergiche) fra diversi farmaci





Concludendo...

- Strumenti innovativi
- Verificare e approfondire in loco
- Confrontarsi e contestualizzare
- Sensibilizzare



*Grazie per
l'attenzione!*

