SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

LA GESTIONE DEGLI ANIMALI NON TRASPORTABILI E DEGLI ANIMALI CON LESIONI LIEVI



Bologna, 14 ottobre 2025

Corso formazione per formatori ed esaminatori del personale addetto al trasporto di animali da reddito (conducenti e guardiani)

Dr.ssa D'Antonio Margherita
AUSL Modena

Per la stesura della presentazione è stato preso spunto da







Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei Bovini

Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei Cavalli

Linee guida alle buone pratiche per il trasporto degli Avicoli

Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei Suini

Linee guida alle buone pratiche per il trasporto degli Ovini



IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005

ART. 3

*" Nessuno è autorizzato **a trasportare o a far trasportare** animali in condizioni tali da **esporli a lesioni o a sofferenze**.*
Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni ...[omissis]

*b) gli animali sono **idonei** al viaggio previsto"*

ART. 8-9

*" i **detentori** degli animali nel luogo di **partenza**, di **trasferimento** o di **destinazione** assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I capo I ....riguardo agli animali trasportati siano rispettate.*
*"gli **operatori dei centri di raccolta** assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I capo I"*

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Key Findings:

Compliance with Regulation (EC) No 1/2005 regarding fitness for transport remains a major concern. In 2023, TRACES annual report indicated that 12 % of detected infringements at Member State borders or EU exit points involved fitness violations in INTRA-certificate checks. Limited data is available on domestic transport in recent years, but the 2023 Commission report on official controls indicates that fitness for transport remains the most sanctioned infringement.

Non-compliance cases: The transport of unfit animals is frequently reported, particularly for bovine and porcine species, as well as in short domestic journeys (under 8 hours) leading to slaughterhouses. Unweaned calves and other vulnerable animals are also disproportionately affected by this type of non-compliance.

Non-compliance root causes: Compliance with fitness requirements is largely influenced by the economic value of the transported animals. At the regulatory level, control conditions present challenges for enforcement. Insufficient information-sharing among stakeholders increases the risk of animals becoming unfit during transport. Additionally, unclear regulatory provisions and inadequate training for animal handlers, both on farms and within transport companies, further undermine compliance.

Improvements over time: Limited data exist on documented improvements due to the lack of reporting on best practices in the Commission's annual report on official controls. However, key advancements have been noted, such as systematic checks at loading points and the development of guidelines to maintain fitness for transport.

What works well: Measuring improvements remains challenging due to the absence of up-to-date data. However, stricter sanctions and the introduction of compliance guidelines—particularly regarding fitness for transport and vehicle standards—have been identified as positive steps. Strengthened training programmes and enforcement measures are expected to support more uniform compliance across the EU. The Commission's initiatives, including good practice guides, have contributed to improving animal welfare during transport.

Areas for improvement: Major enforcement challenges include the need for stronger national legal frameworks to ensure severe sanctions for fitness-related infringements and improved journey log checks before departure

Effectiveness of measures in place: While improvements in compliance with fitness for transport requirements remain inconsistently documented, awareness among stakeholders has increased. Notable progress was observed in the Netherlands in 2022, particularly for end-of-career animals, which are considered vulnerable.

European Parliament

Animal welfare during transport: Update on the implementation of Council Regulation (EC) No 1/2005

STUDY

EPRS | European Parliamentary Research Service

Ex-Post Evaluation Unit
PE 765.766 – March 2025

EN

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo 1

IDONEITA' AL TRASPORTO

*" 1. **Non** può essere trasportato nessun animale che non sia **idoneo** al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da **esporre l'animale a lesioni o sofferenze inutili**.*

*2. Gli animali che presentino **lesioni o problemi fisiologici** ovvero **patologie** non vanno considerati idonei al trasporto in particolare se……*

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo 1

a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo 1

b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso

FERITA APERTA DI NATURA GRAVE

Ferita aperta con lesione oculare recente. La superficie della ferita è molto sensibile e non protetta.

Ferita ampia, profonda e infetta

Ovvero:

- Una ferita aperta con apertura di una cavità corporea, quale la cavità toracica, addominale o cranica. Gli organi interni (intestini, stomaci, etc.) possono essere visibili dall'esterno.
- Qualsiasi ferita chirurgica che si riapra a causa di un ascesso interno o perché i punti siano stati strappati.
- Una ferita piuttosto grande aperta, infetta (eventualmente con la presenza di pus o di larve).
- Qualsiasi ferita piuttosto grande in corrispondenza della quale la superficie corporea risulti gravemente compromessa. La pelle, i muscoli o le membrane mucose possono essere recisi o lacerati.

N.B. Le ferite possono causare dolore, essere infette e sanguinare, ed esitare in forti emorragie o condurre a morte.

Una lesione alla zampa, che si estende fino all'osso.

PROLASSO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Condizione patologica caratterizzata da estesa fuoriuscita di organi dalle relative cavità, come ad esempio: grave prolasso del retto, vagina, utero.

Le condizioni del viaggio possono ulteriormente aggravare il quadro con le eventuali lesioni degli organi prolassati, emorragia e dolore.

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo 1

c) sono femmine gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente

Tab 1 – Durata media della gravidanza nelle diverse specie

Specie	Giorni	90% del periodo di gestazione
vacca	284	**255**
bufala	315	**283**
pecora	150	**135**
capra	155	**139**
scrofa	113/118	**101/106**
cavalla	346	**311**

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo 1

d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato

N.B. Il cordone ombelicale deve essere caduto o completamente secco. Nel vitello e nel puledro, la bibliografia scientifica riporta 10 giorni come tempo di cicatrizzazione del cordone ombelicale esterno;

Vitello frisone, 9 giorni d'età

Vitello frisone, 10 giorni d'età

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo 1

ECCEZIONE: *le disposizioni di cui alle lettere c) e d)* ***NON*** *si* ***applicano agli equidi giumente registrate*** *se il viaggio ha lo scopo di migliorare* ***le condizioni sanitarie e di benessere per il parto né ai puledri neonati con madri registrate****, se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompaganti da un* ***guardiano*** *addetto a loro durante il viaggio.*

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo 1

*e) sono **suini** di meno di **tre settimane**, **ovini** di meno di **una settimana** e **vitelli** di meno di **dieci giorni**, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km*

*f) sono **cani e gatti** di meno di **otto settimane** di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre*

*d) sono **cervidi** nel periodo di **rinnovo delle corna***

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo VI

Divieto di trasportare nei viaggi superiori alle 8 ore

- Suini di peso inferiore ai 10 kg;
- Vitelli di età inferiore ai 14 giorni;
- Equidi di età inferiore ai 4 mesi.

se non accompagnati dalla madre

- I cavalli non domati non possono essere trasportati per lunghi viaggi (superiori a 8 ore).

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo 1

IDONEITA' AL TRASPORTO

" 2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto in particolare se……

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

ANIMALI DENUTRITI, DISIDRATATI, CACHETTICI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

METEORISMO: ***Condizione patologica caratterizzata da eccessivo cumulo di gas nel rumine. Può causare gravi difficoltà respiratorie e circolatorie e portare al decesso dell'animale durante il trasporto.***



IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

ESTESI E CONTINUI SANGUINAMENTI: ***Il sanguinamento abbondante e continuo è indice di una ferita o di malattia***

- ***Può aggravarsi durante il trasporto***
- ***Una forte perdita di sangue può essere letale.***

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

ANIMALI CON PLACENTA VISIBILE

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO – ECCEZIONI

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo I

"tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se

*a) presentano **lesioni o malattie lievi** e il loro trasporto non casuerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un **parere veterinario***

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO – ECCEZIONI

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo I

b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (abrogata dalla Direttiva (UE) n. 2010/63 del 22.09.2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) se la malattia o la lesione è parte del programma di ricerca

IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO – ECCEZIONI

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 - Allegato 1 – Capo I

*c) sono trasportati sotto **supervisione veterinaria** per o in **seguito a trattamento o diagnosi veterinari**. Tuttavia tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili.*

*d) sono animali che sono stati sottoposti a **procedure veterinarie** in ordine a pratiche zootecniche, quali la **decornazione** o la **castrazione**, purché le ferite siano **completamente cicatrizzate***

TRASPORTO ANIMALI CON LESIONI E MALATTIE LIEVI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Nota Ministero della Salute DGSAN/VI/3782 – P del 08/05/2007

Nei casi "dubbi" deve essere richiesto un parere veterinario che attesti l'idoneità degli animali trasportati verso il macello mediante apposita certificazione redatta in duplice copia (facs-simile allegato): una copia rimane in azienda e l'altra accompagna l'animale al macello. La certificazione può essere rilasciata dal veterinario ufficiale o incaricato di pubblico servizio oppure da un libero professionista.

ATTESTAZIONE DI IDONEITA' AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI (allegato I, capo I, punto 3)

Il sottoscritto Dr. ..... attesta di essersi recato il giorno ..... alle ore ..... presso l'allevamento ..... codice aziendale [__] [__] [__] MO [__] [__] [__], sito nel Comune di ..... di proprietà del Sig. ..... e di aver autorizzato lo spostamento per la macellazione d'emergenza presso il macello (specificare nome ed indirizzo) ..... dell'animale sotto indicato:

Specie	Identificazione	Razza	Sesso	Categoria

ANAMNESI: .....

.....

.....

RISULTATO DELL'ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI: .....

.....

.....

L'INVIO AL MACELLO PUO' AVVENIRE SE SONO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI CARICO E DI TRASPORTO:

1. invio tempestivo al macello;
2. preavviso al veterinario ufficiale dello stabilimento di destinazione;
3. carico, scarico e trasporto con mezzi adeguati conformemente al Regolamento CE 1/2005;
4. durante le operazioni di carico e di trasporto dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all'animale.

Data ……

Il Veterinario
(timbro e firma)

.....

Letto e sottoscritto per accettazione
In Fede

ALLEVATORE/DETENTORE

IL TRASPORTATORE

TRASPORTO ANIMALI CON LESIONI E MALATTIE LIEVI

Nota Ministero della Salute 0009654-P-25/05/2009

L'impossibilità di un animale di spostarsi autonomamente senza sofferenze o di deambulare senza aiuto è causa assoluta di esclusione al trasporto e, di conseguenza, nessun certificato di idoneità al trasporto può essere utilizzato per accompagnare l'animale al macello né tanto meno nessun strumento di ausilio al carico (barelle, rampe pneumatice, etc) può essere utilizzato per facilitarne la trasportabilità.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

TRASPORTO ANIMALI CON LESIONI E MALATTIE LIEVI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

ATTESTAZIONE DI IDONEITA' AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI (allegato I, capo I, punto 3)

Il sottoscritto dr. [redacted] attesta di essersi recato il giorno 05/9/25 alle ore 9:30 presso l'allevamento [redacted] codice aziendale [redacted] sito nel comune di [redacted] di proprietà/condotto dal sig. [redacted] e di aver autorizzato lo spostamento per la macellazione d'emergenza presso il macello (specificare nome ed indirizzo) [redacted] dell'animale sotto indicato:

SPECIE	IDENTIFICAZIONE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA
BOVINA	[redacted]	CHA	M	VITELLONE

ANAMNESI:

RISULTATO DELL'ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI:
[redacted]
DIFFICOLTA' URINARIE
ZOPPIA ARTO POST. SX
ZOPPIA ARTO POST. DX

L'INVIO AL MACELLO PUO' AVVENIRE SE SONO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI CARICO E DI TRASPORTO:

1. invio tempestivo al macello;
2. preavviso al veterinario ufficiale dello stabilimento di destinazione
3. carico, scarico e trasporto con mezzi adeguati conformemente al regolamento 1/2005
4. durante le operazione di carico e di trasporto dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all'animale.



TRASPORTABILITA' BOVINI

Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei Bovini

125. Bovini in cattive condizioni che, **non dovrebbero essere trasportati**, sono:
    - Sdraiati e incapaci di alzarsi o rimanere in piedi.
    - Incapaci di muoversi senza dolore. Segnali di dolore durante il movimento comprendono:
        - Animale evidentemente pigro o che non distribuisce il peso uniformemente su tutte e quattro le zampe e/o
        - Dorso inarcato e/o
        - Postura anormala e/o
        - Andatura anormala e/o
        - Respiri frequenti e poco profondi
    - Incapaci di camminare senza assistenza, il che significa che:
        - Non rispondono a una forte trazione esercitata con fune e cavezza.
        - Non beneficiano di un supporto esterno per mantenere la postura, ovvero l'animale continua a perdere l'equilibrio.

126. Gli animali **non possono essere trasportati** se sono oltre il 90% del previsto periodo di gestazione o hanno partorito nella settimana precedente.

TRASPORTABILITA' BOVINI

SCIENTIFIC OPINION

EFSA Journal

ADOPTED: 30 June 2022

doi: 10.2903/j.efsa.2022.7442

Welfare of cattle during transport

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW),
Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Joseph Bicout, Paolo Calistri, Elisabetta Canali, Julian Ashley Drewe, Bruno Garin-Bastuji, Jose Luis Gonzales Rojas, Christian Gortázar Schmidt, Virginie Michel, Miguel Ángel Miranda Chueca, Barbara Padalino, Paolo Pasquali, Helen Clare Roberts, Hans Spoolder, Karl Stahl, Antonio Velarde, Arvo Viltrop, Christoph Winckler, Bernadette Earley, Sandra Edwards, Luigi Faucitano, Sonia Marti, Genaro C Miranda de La Lama, Leonardo Nanni Costa, Peter T Thomsen, Sean Ashe, Lina Mur, Yves Van der Stede and Mette Herskin

Material has where appropriate been modified for consistency and clarity

- AAWSG: Australian Animal Welfare Standards and Guidelines (2012).
- CHAR: Government of Canada (2022).
- CR2005: European Council (2005).
- DVFA: The Danish Veterinary and Food Administration guide (2019).
- EGA: Eurogroup for Animals et al. (2015).
- MLA: Meat & Livestock Australia (2019).
- OFAC: Ontario Farm Animal Council (2010).
- WOAH: World Organisation of Animal Health (2011).

Table 16: List of conditions that can make cattle unfit for transport

General condition	Specific condition	Reference
Sickness/illness	Not specified further	CHAR, WOAH
	Pathological processes	CR2005
	Laboured breathing	CHAR, EGA
	Congestive heart failure	OFAC
	Generalised nervous system disorder	CHAR, OFAC
	Shock or dying	CHAR
	Fever	CHAR, OFAC
	Pneumonia (unresponsive with fever)	OFAC
	Infected navel	CHAR
	Gangrenous udder	CHAR, EGA, OFAC
	Acute mastitis	MLA, OFAC
	Bloated to the extent that it exhibits signs of discomfort or weakness	CHAR, EGA, OFAC
	Massive purulent discharge	EGA
	Actinomycosis (lumpy jaw)	MLA, OFAC
	Extensive cancer/leukosis	OFAC
	Ketosis	OFAC

General condition	Specific condition		Reference
	Orchitis		MLA
	Swollen penis		MLA
	Multiple abscesses		OFAC
	Peritonitis		OFAC
	Urinary calculi causing abdominal distention		OFAC
Pathophysiological state	Weakness		CR2005, EGA, DVFA, MLA, OFAC, WOAH
	Emaciation		AAWSG, CHAR, EGA, MLA, OFAC
	Fatigue/exhaustion		CHAR, OFAC, WOAH
	Dehydration		AAWSG, CHAR, OFAC, MLA
	Distress		AAWSG
	Hypothermia		CHAR
	Hyperthermia	Not specified further	CHAR
		Heat stress	MLA
	Engorged udder		MLA
Eye lesion	Blind in both eyes		AAWSG, EGA, MLA, WOAH
	Severe squamous cell carcinoma		CHAR, MLA, OFAC
Injured	Not specified further		AAWSG, CHAR, CR2005, WOAH
	Severe open wound or a severe laceration		CHAR, CR2005, EGA
	Disabled/infirmity		CHAR, WOAH
	Unhealed wounds after recent surgery		EGA, WOAH
	Severe haemorrhage		EGA, OFAC
	Has sustained an injury and is hobbled to aid in treatment		CHAR
	Ingrown horn, broken horns if bone tissue is affected or animal appears depressed		MLA, DVFA
Prolapse	Prolapsed uterus or a severe rectal or severe vaginal prolapse		CHAR, CR2005, EGA, OFAC
Hernia	Hernia that (i) impedes movement, including when a hind limb of the animal touches the hernia as the animal is walking, (ii) causes signs of pain or suffering, (iii) touches the ground when the animal is standing in its natural position, or (iv) has an open wound, ulceration or obvious infection;		CHAR, MLA, OFAC
Experiencing pain	Cannot be moved/transported without causing additional suffering		AAWSG, CHAR, WOAH
	Experience pain when moving		EGA
	Fracture that impedes mobility or causes pain or suffering		CHAR, OFAC
Lameness	Unable to bear weight on each leg		AAWSG, CHAR, DVFA, EGA, MLA, OFAC, WOAH
	Lame in one or more limbs to extent that it exhibits signs of pain or suffering and halted movements or a reluctance to walk		CHAR, DVFA, OFAC
	Unable to walk as fast as a brisk human pace (cannot keep up with the healthy herd)		EGA
	Likely to lose balance during transport		EGA
	Arthritis in multiple joints		OFAC
Non-ambulatory	Not specified further		OFAC, CHAR, CR2005, EGA, MLA, WOAH

General condition	Specific condition		Reference
Reproductive state	Pregnancy	Final 10% of their gestation period	CHAR, CR2005, MLA, WOAH
		Last month of pregnancy	EGA
		Within 2 weeks of calving	AAWSG
	Recent calving	Given birth within the previous 48 h	CHAR, OFAC, WOAH
		Given birth within previous week	CR2005, EGA
		Given birth within the previous 14 days	DVFA
		Visible placenta	EGA
Newborn	Unhealed navel		CHAR, CR2005, WOAH
	< 1 week old		CR2005, OFAC

TRASPORTABILITA’ SUINI

Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei Suini

92. **Gli animali non dovrebbero essere trasportati** se:

- non riescono a muoversi o mantenere l'equilibrio
- hanno difficoltà a respirare
- presentano prolassi (organi che fuoriescono dal corpo)
- presentano sanguinamento continuo e abbondante
- sono in tarda gravidanza, o hanno appena partorito

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

TRASPORTABILITA' SUINI

SCIENTIFIC OPINION

EFSA Journal

ADOPTED: 30 June 2022

doi: 10.2903/j.efsa.2022.7445

Welfare of pigs during transport

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW),
Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Joseph Bicout, Paolo Calistri, Elisabetta Canali, Julian Ashley Drewe, Bruno Garin-Bastuji, Jose Luis Gonzales Rojas, Christian Gortázar Schmidt, Virginie Michel, Miguel Ángel Miranda Chueca, Barbara Padalino, Paolo Pasquali, Helen Clare Roberts, Hans Spoolder, Karl Stahl, Antonio Velarde, Arvo Viltrop, Christoph Winckler, Bernadette Earley, Sandra Edwards, Luigi Faucitano, Sonia Marti, Genaro C Miranda de La Lama, Leonardo Nanni Costa, Peter T Thomsen, Sean Ashe, Lina Mur, Yves Van der Stede and Mette Herskin

Table 14: List of conditions that can make pigs unfit for transport

General condition	Specific condition	References
Sickness/illness	Not specified further	WOAH
	Cardiovascular or respiratory disorders/laboured breathing	CATGP
	Dehydration risk and poor general status (profuse diarrhoea)	CATGP
Pathophysiological state	Weakness	WOAH
	Anaemia (pale skin, breathing quickly)	EURCAW
	Emanciation	EURCAW
	Circulatory weakness	CATGP
	Breathing difficulties	CATGP
	Fatigued/exhausted	WOAH
Injured	Not specified further	WOAH
	Serious wound, open or bleeding	CATGP, DVFA
	Disabled/infirmity	WOAH
	Severe, profuse nose bleeding	CATGP
	Profuse bleeding from the vulva	CATGP
	Significant pus discharge from the vulva	CATGP
	Swelling. Multiple abscesses and/or deformation and/or arthritis	CATGP
	Unhealed wounds after recent surgery	WOAH
	Severe blood loss	CATGP
Tail lesions	Severe tail lesions: Evidence of chewing or puncture wounds with swelling and signs of infection. Pigs appearing depressed.	EURCAW, CATGP, DVFA
	Partial or total loss of the tail with possible necrosis	EURCAW, CATGP
Ear lesions	Severe ear lesions: • Wounds involving a large part of the ear. • Exposed ear cartilage. • Inflammation/ infection deeper in the ear.	EURCAW, DVFA

General condition	Specific condition	References
	• Severe elephantiasis - the ear is so large/heavy that it limits the pig from moving normally, or from maintaining balance due to the titled head. • Acute accumulation of blood ('blood-ear').	
Shoulder sores	Open shoulder sores, if more than 5 cm in diameter	EURCAW, DVFA
Umbilical outpouchings (including true hernias)	Severe hernias: The hernia is larger than 15–20 cm (weight depending) with sores. Irrespectively of the size of the hernia sac, the pig is not fit for transport if ability to move freely is limited or the pigs appears depressed.	EURCAW, CATGP, DVFA
Skin lesions	Severe lesions risk of aggravation and major haemorrhage	CATGP
	Widespread red patches (Erysipelas)	CATGP
Eye lesion	Blind in both eyes	WOAH
	Blind	CATGP
In pain	Cannot be moved/transported without causing additional suffering	WOAH
Non-ambulatory	Animal not able to walk/move	CATGP, WOAH
Lameness	Severely impaired mobility: No weight in the affected limb(s)	EURCAW, CATGP, WOAH, DVFA
	Impaired mobility: Minimum weight on affected limb(s), severely lame	EURCAW, CATGP, DVFA
	Decidedly walking-impaired due to diagnosed or supposed fracture, dislocated joints, or other painful inflammatory conditions of the limbs	DVFA
	'Tipping' quick change on weight between affected and non-affected limb(s)	EURCAW
Prolapse	Uterine prolapse	EURCAW, CATGP
	Irreversible rectal prolapse	EURCAW, CATGP
Pregnancy	Final 10% of gestation period	EURCAW, CATGP, WOAH
Recent birth	Given birth in the previous week	EURCAW, CATGP
	Given birth in previous 48 h	WOAH
New born	Unhealed navel	EURCAW, WOAH
	Less than 3 weeks old (unless < 100 km)	EURCAW

Wording used in source material has where appropriate been modified for consistency and clarity

- CATGP: Consortium of the Animal Transport Guides Project (2017).
- WOAH: WOAH (2011).
- EURCAW: EU Reference Centre for Animal Welfare - Pigs factsheets: Fitness for transport of pigs.
- DVFA: The Danish Veterinary and Food Administration guide (2019).

TRASPORTABILITA' PICCOLI RUMINANTI

Linee guida alle buone pratiche per il trasporto degli Ovini

È necessario verificare l'idoneità di ogni ovino prima del carico, tenendo conto di ciò che richiede la legislazione. Gli animali in tarda gravidanza (> 90% del periodo di gestazione), subito dopo il parto, o gli agnelli di età inferiore a una settimana non dovrebbero essere mai trasportati. Inoltre, gli animali non dovrebbero essere trasportati se presentano una delle seguenti condizioni:

-Animali che soffrono intensamente quando si muovono, ad esempio animali con estremità corporee o il bacino fratturati

-Animali con emorragie gravi

-Animali che possono stare in piedi solo dopo essere stati costretti a farlo (ad es. animali molto deboli, affaticati o emaciati)

- Animali che sono zoppi al punto che non possono appoggiare una delle loro zampe oppure lo possono fare solo leggermente

- Animali appena decornati le cui ferite non si sono ancora rimarginate

- Animali ciechi

I feriti o gli animali non idonei a viaggiare dovrebbero essere trasportati solo in circostanze eccezionali e sotto stretto controllo

TRASPORTABILITA' PICCOLI RUMINANTI

EFSA Journal

SCIENTIFIC OPINION

ADOPTED: 1 June 2022

doi: 10.2903/j.efsa.2022.7404

Welfare of small ruminants during transport

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW),
Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Joseph Bicout, Paolo Calistri, Elisabetta Canali, Julian Ashley Drewe, Bruno Garin-Bastuji, Jose Luis Gonzales Rojas, Christian Gortázar Schmidt, Virginie Michel, Miguel Ángel Miranda Chueca, Barbara Padalino, Paolo Pasquali, Helen Clare Roberts, Hans Spoolder, Karl Stahl, Antonio Velarde, Arvo Viltrop, Christoph Winckler, Bernadette Earley, Sandra Edwards, Luigi Faucitano, Sonia Marti, Genaro C Miranda de La Lama, Leonardo Nanni Costa, Peter T Thomsen, Sean Ashe, Lina Mur, Yves Van der Stede and Mette Herskin

Table 15: List of conditions that can make a sheep unfit for transport

General condition	Specific condition		References
Sickness/illness	Not specified further		WOAH, CHAR
	Pathological processes		CR2005
	Cardiovascular or respiratory disorders/laboured breathing		AFACA, CATGP, CHAR
	Apparent lack of coordination/disorientation		AFACA, CATGP
	Generalised nervous system disorder		CHAR
	Shock or dying		CHAR
	Fever		CHAR
	Infected navel		CHAR
	Gangrenous udder		CHAR
	Mastitis		AFACA, MLA
	Bloated to the extent that it exhibits signs of discomfort or weakness		AFACA, CHAR
	Gastrointestinal disruption		AFACA
	Contagious ecthyma (orf)		AFACA, MLA
	Orchitis		AFACA, MLA
	Swollen penis		MLA
	Urinary calculi causing abdominal distention		AFACA
Pathophysiological state	Weakness		AFACA, CATGP, CR2005, MLA, WOAH
	Emaciation	Not specified further	AAWSG, CATGP, CHAR, MLA
		BCS < 2 out of 5	AFACA
	Fatigue/exhaustion		AFACA, CATGP, CHAR, WOAH
	Dehydration		AAWSG, AFACA, CHAR, MLA
	Distress		AAWSG
	Hypothermia	Not specified further	CHAR
		Cold stress or frostbite	AFACA
	Hyperthermia	Not specified further	CHAR
		Heat stress	AFACA, MLA
	Engorged udder		MLA
	Eye lesion	Blind in both eyes	AAWSG, MLA, WOAH
		Blind	CATGP
		Severe squamous cell carcinoma	CHAR, MLA

Injury	Not specified further	AAWSG, AFACA, CHAR, CR2005, WOAH
	Severe open wound or a severe laceration	AFACA, CHAR, CR2005
	Disabled/infirmity	CHAR, WOAH
	Unhealed wounds after recent surgery	CATGP, WOAH
	Severe haemorrhage	CATGP
	Abscess	AFACA
	Has sustained an injury and is hobbled to aid in treatment	CHAR
	Ingrown horn	MLA
	Flystrike	AFACA, MLA
Prolapse	Prolapsed uterus or a severe rectal or severe vaginal prolapse	AFACA, CHAR, CR2005

Wording used in source material has where appropriate been modified for consistency and clarity.

- AAWSG: Australian Animal Welfare Standards and Guidelines (2012).
- AFACA: Alberta Farm Animal Care Association and Alberta Lamb Producers (2019).
- CATGP: Consortium of the Animal Transport Guides Project (2018).
- CHAR: Government of Canada (2022).
- CR2005: Council Regulation (EC) No 1/2005.[1]
- MLA: Meat & Livestock Australia and LiveCorp (2011).
- WOAH: World Organisation for Animal Health (2011).

General condition	Specific condition		References
Hernia	Hernia that (i) impedes movement, including when a hind limb of the animal touches the hernia as the animal is walking, (ii) causes signs of pain or suffering, (iii) touches the ground when the animal is standing in its natural position or (iv) has an open wound, ulceration or obvious infection		CHAR, MLA
In pain	Cannot be moved/transported without causing additional suffering		AAWSG, CHAR, WOAH
	Experience severe pain when moving		CATGP
	Fracture		AFACA
	Fracture that impedes mobility or causes pain or suffering		CHAR
Lameness	Unable to bear weight on each leg		AAWSG, AFACA, CATGP, CHAR, MLA, WOAH
	Lame in one or more limbs to extent that it exhibits signs of pain or suffering and halted movements or a reluctance to walk		CHAR
	Swollen joints		AFACA
Non-ambulatory			AFACA, CATGP, CHAR, CR2005, MLA, WOAH
Reproductive state	**Pregnancy**	Final 10% of gestation period	CATGP, CHAR, CR2005, MLA, WOAH
		Likely to lamb	AFACA
		Within 2 weeks of lambing	AAWSG
	Recent lambing	Given birth within the previous 48 h	AFACA, CATGP, CHAR, WOAH
		Given birth within previous week	CR2005
Newborn	Unhealed navel		CHAR, CR2005, WOAH
	< 1 week old		AFACA, CATGP, CR2005

TRASPORTABILITA' CAVALLI

Linee guida alle buone pratiche per il trasporto dei Cavalli

114. Devono essere intraprese azioni appropriate nel caso in cui si riscontrino uno de seguenti segni durante il controllo dell'idoneità al trasporto:
   - Scoli: da occhi, bocca, naso, retto, vulva o pene
   - Respirazione anormale: es. narici dilatate, respiro rapido, superficiale, affannoso o rumoroso
   - Frequenti colpi di tosse
   - Sudorazione eccessiva o brividi
   - Postura o movimento anomali
   - Comportamento anomalo: es. insensibilità, letargia, ripetuti rotolamenti, morsi, calci, aggressività
   - Feci anomale: diarrea, feci dure, defecazione assente o poco frequente, feci ricoperte di muco
   - Urina anormale: densa, scura, in piccole quantità o assente

   - Appetito / sete: riluttanza o rifiuto di mangiare e/o bere, o comportamento di abbeverata eccessivo

TRASPORTABILITA' CAVALLI

SCIENTIFIC OPINION

EFSA Journal

ADOPTED: 30 June 2022

doi: 10.2903/j.efsa.2022.7444

Welfare of equidae during transport

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW),
Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Joseph Bicout, Paolo Calistri, Elisabetta Canali, Julian Ashley Drewe, Bruno Garin-Bastuji, Jose Luis Gonzales Rojas, Christian Gortázar Schmidt, Virginie Michel, Miguel Ángel Miranda Chueca, Barbara Padalino, Paolo Pasquali, Helen Clare Roberts, Hans Spoolder, Karl Stahl, Antonio Velarde, Arvo Viltrop, Christoph Winckler, Bernadette Earley, Sandra Edwards, Luigi Faucitano, Sonia Marti, Genaro C Miranda de La Lama, Leonardo Nanni Costa, Peter T Thomsen, Sean Ashe, Lina Mur, Yves Van der Stede and Mette Herskin

Table 17: List of conditions that can make a horse unfit for transport

General condition	Specific condition	References
Sickness/illness	Not specified further	WOAH, ECA, UST
	Pathological processes	CR2005
	Laboured breathing (rapid, shallow)	ECA
	Generalised nervous system disorder	ECA
	Shock or dying	ECA
	Fever	ECA
Pathophysiological state	Weakness	ECA, CR2005, WOAH, UST
	Emaciation/ Severely emaciated	AAWSG, ECA
	Fatigue/exhaustion	ECA, WOAH, UST
	Visible dehydration	AAWSG, ECA
	Distress	AAWSG, TNZ
	Body condition would result in poor welfare because of the expected climatic conditions	WOAH
Injury	Not specified further	AAWSG, UST, CR2005, WOAH
	Open or infected wound	CR2005, ECA
	Disabled	WOAH
	Recent major surgery	ECA
	Severe head injury	ECA
	Profuse bleeding	ECA
	Penis injuries	ECA
Prolapse	No further specified	CR2005
	Uterine, vaginal or rectal prolapse	ECA
In pain	Cannot be moved/transported without causing additional suffering	AAWSG, WOAH
	Present signs of unreasonable pain (e.g. Unresponsive to surroundings or repeatedly looking at abdomen, rolling or kicking at abdomen)	TNZ
	Fracture	ECA
	Until 3 weeks after a painful procedure (e.g. castration)	TNZ
Lameness	Unable to bear weight on each leg	AAWSG, ECA, WOAH, TNZ, UST
	Unable to move independently without pain or to walk unassisted	CR2005, AAWSG, UST

Non-ambulatory			ECA, CR2005, WOAH
Eye lesion	Blind in both eyes		WOAH, AAWSG, UST, ECA
Reproductive state	**Pregnancy**	Final 10% of gestation period (corresponding to 33 days)	WOAH, CR2005, TNZ
		Heavily gestating, likely to give birth (i.e. Wax-like beads or milk drops present, or relaxation hindquarters and tail muscles)	UST, ECA, TNZ
		Within 2 weeks of giving birth	AAWSG
	Recent given birth without a foal	Given birth within the previous 48 h	ECA, WOAH
		Given birth within previous week	AAWSG, CR2005

General condition	Specific condition	References
Newborn	Unhealed navel (e.g. red and swollen, moist or with fluid)	CR2005, WOAH
	Less than 6 months	UST
	Less than 4 months	TNZ

Wording used in source material has where appropriate been modified for consistency and clarity

- AAWSG: Australian Animal Welfare Standards and Guidelines (2012).
- ECA: Equine Canada (2013).
- CR2005: European Council (2005).
- TNZ: Transport within New Zealand (2016).
- UST: US transport Quality assurance.
- WOAH: World Organisation for Animal Health (2011).

Table 18: Adapted table from Fitness Guidelines (World Horse Welfare et al., 2015) on conditions that render horses unfit for transport or require further investigation

CONDITIONS	ABMs to declare horses UNFIT FOR TRANSPORT	FURTHER ASSESSMENT REQUIRED
Difficulty standing, moving, maintaining balance or lameness, deformity	Stumbling, staggering or falling. Animal unable to: Stand or remain standing; maintain balance; move without difficulty; bear any weight on one of its legs. Severe lameness. Reluctance to stand or move.	Mild lameness. Weight shifting. Abnormal posture.
Wounds	Exposed body cavity, muscle, deeper tissue or bone. Large reopened wound (including surgical wounds). Infected open wound. Difficulty moving. Pain	Multiple wounds. A wound that may reopen. Transport likely to aggravate the wound.
Bleeding	Profuse and/or continuous bleeding. Blood squirting out under pressure.	Nose bleed or other bleed that has stopped
Prolapse	Red or pink mass protruding from the vulva or anus. Bleeding from vulva or anus.	
Late pregnancy or recently foaled	Mares beyond 90% (300 days) of gestation period, or foaled in the previous week. Wax-like beads or droplets of milk on tips of teats.	Enlarged abdomen. Full or enlarged udder.
New-born foal	Navel not healed: moist; fluid dripping from end; redness and swelling.	
Pain	Repeated rolling; kicking or looking at abdomen. Unresponsive to surroundings. Inability to stand or difficulty standing. Horse grimace scale = 2	Restlessness. Weight shifting. Profuse sweating. Facial tension. Horse grimace scale = 2
Dehydration	Unresponsive to surroundings.	Drinking excessively or for extended periods. Aggression when water is present. Dark, thick or strong-smelling urine. Abnormal faeces.
Exhaustion	Unresponsive to surroundings. Inability to stand or move. Collapse.	Lethargy, dull demeanour. Leaning or resting head. Reluctance to move or stand.
Body Condition Score (BCS) (animals may be at risk of other health problems)	Poor/emaciated: Ribs, hips, backbone prominent. Skin stretched tightly over bones. Horses with a BCS ≤ 1 and a BCS=5 are unfit for transport	Very fat: Fat deposits on top of neck. Ribs and pelvis buried. Back broad and flat. Deep gutter along spine.
Infectious disease	High rectal temperature (above 38.5°C/101.3°F). Fitting, paralysis or collapse.	Swellings, lumps or abscesses. Repeated coughing. Discharge from any orifice. Sensitivity to light, touch or noise. Abnormal faeces.
Colic	Repeated rolling, lying down, looking at abdomen. Pain.	Restlessness. Groaning. Profuse sweating. Abnormal posture or head and neck position.
Swelling, inflammation or abscess	Significant swelling, heat and/or redness. Pain. Ruptured abscess. Inability to move. Lameness.	Abscess that has not ruptured. Mild lameness. Reluctance to move.
Hernia	Signs of pain, poor general health or colic.	Large hernia. Evidence of lesions or infection. Transport likely to aggravate condition.
Visually impaired	Total blindness.	Discharge from eye/s. Abnormal eye/s. Material present on the eye.
Dangerous behaviour	Behaviour that presents a risk, such as rearing, bucking, kicking, biting or striking out	If in any doubt about an animal's behaviour
Unbroken Equidae	Journeys over eight hours for animals that cannot be led by a halter/head collar without causing avoidable excitement, pain or suffering. BUT score can be used to differentiate these animals (Menchetti et al., 2021).	If in any doubt about whether an animal is broken/handled or not.

TRASPORTABILITA' AVICOLI

Linee guida alle buone pratiche per il trasporto degli Avicoli

86. Le condizioni degli animali che ne vietano il trasporto (definizione di animali non idonei al trasporto) sono:
   - uccelli con ossa rotte (ali, zampe);
   - uccelli con serie difficoltà a muoversi.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

TRASPORTABILITA' AVICOLI

SCIENTIFIC OPINION

EFSA Journal

ADOPTED: 30 June 2022

doi: 10.2903/j.efsa.2022.7441

Welfare of domestic birds and rabbits transported in containers

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW),
Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Joseph Bicout, Paolo Calistri, Elisabetta Canali, Julian Ashley Drewe, Bruno Garin-Bastuji, Jose Luis Gonzales Rojas, Christian Gortázar Schmidt, Mette Herskin, Virginie Michel, Miguel Ángel Miranda Chueca, Barbara Padalino, Helen Clare Roberts, Hans Spoolder, Karl Stahl, Arvo Viltrop, Christoph Winckler, Malcolm Mitchell, Leonardo James Vinco, Eva Voslarova, Denise Candiani, Olaf Mosbach-Schulz, Yves Van der Stede and Antonio Velarde

- Evident signs of illness.
- Emaciation and cachexia.
- Severe lameness: Unable to stand or walk more than a few steps.
- Open wounds and prolapse.
- Poor feather cover in low effective temperature (end-of-lay hens only).
- Broken bones (legs, wings) and dislocations.
- Wet plumage in low effective temperature (except for ducks and geese).

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

1) DIFFICOLTA' DI MOVIMENTO

PRINCIPIO GENERALE: ***un animale non in grado di sostenere il peso sulle quattro zampe non può essere trasportato***

Valutare:

- *La volontà di muoversi*
- *Segni di dolore*
- *Postura o deambulazione anomale (es. schiena arcuata)*
- *Capacità di tenere il passo degli altri*
- *Condizioni generali dell'animale*

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO



L'animale mostra segni di infiammazione del cercine coronario e protegge la zampa posteriore sinistra.Tuttavia, l'animale sostiene il peso su tutti e quattro gli arti e può quindi stare in piedi in sicurezza durante il trasporto.

Il garretto destro è ingrossato. L'animale sostiene il peso su tutti e quattro gli arti e può quindi stare in piedi in sicurezza durante il trasporto.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

Pic. Yves Millemann

Soggetto con paralisi da malattia trasmessa dalle zecche - incapace di alzarsi.

Infiammazione: la zampa anteriore sinistra è tumefatta e non appoggia al terreno Questo animale è incapace di muoversi senza provare dolore.

Pic. Yves Millemann

Frattura acuta nella regione metatarsale.

Animale sdraiato con lesione acuta alle vie nervose nella zona pelvica (frattura pelvica).

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Animale che può facilmente perdere l'equilibrio durante il trasporto

Pic. Yves Millemann



Bovino con frattura del sacro, non è in grado di deambulare senza dolore.

NON IDONEO
AL TRASPORTO

Pic. Animals' Angels

Animale a terra: animali distesi a terra, incapaci di alzarsi o di rimanere in piedi

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

Unghioni lunghi con grave deformazione e infiammazione del derma con forte dolore.



Articolazione tarsale sinistra gonfia con zoppia. Una zampa è sollevata in modo permanente a causa del dolore, quindi tutti gli arti non sono caricati in modo uniforme.

L'animale presenta un grave disallineamento degli arti anteriori, un disturbo generale della salute e dolore e sofferenza

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Categoria	Punteggio	Descrizione del comportamento dell'animale	Decisione
Buona capacità di movimento	0	Deambula su tutte e quattro le zampe, con distribuzione del peso e ritmo equilibrati e la schiena piatta. In grado di fare passi lunghi e fluidi	Idoneo al trasporto ✓
Capacità di movimento imperfetta	1	Andatura non regolare (ritmo o distribuzione del peso) o passi accorciati; arti con problemi o non immediatamente individuabili.	Idoneo al trasporto ✓

Categoria	Punteggio	Descrizione del comportamento dell'animale	Decisione
Menomazione della capacità di movimento	2	Peso non equilibrato su un arto immediatamente individuabile e/o passi evidentemente accorciati (solitamente con la schiena arcuata verso il centro)	Se l'animale poggia il peso sulle quattro zampe: Idoneo al trasporto ✓ Se l'animale non poggia il peso sulle quattro zampe: Non idoneo al trasporto ✗
 Grave menomazione della capacità di movimento	3	Incapace di deambulare a una velocità analoga a un passo svelto umano (non riesce a tenere il passo con la mandria sana) e segni riconducibili al punteggio 2.	Non idoneo al trasporto ✗

Si ringrazia la DairyCo. Scattata per DariyCo Mobility Score, un'iniziativa britannica svolta in collaborazione con i produttori.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Bovino con postura rigida delle zampe posteriori. Verificare se è in grado di distribuire il proprio peso su tutti gli arti e di mantenere l'equilibrio durante la deambulazione.

?

Il normale movimento in avanti e un appoggio sicuro sono impossibili a causa del disallineamento.Shock improvvisi e cambi di direzione,come quelli che si verificano durante il trasporto,non possono essere compensati dall'animale.

Institut de l'Elevage/Pic. Sébastien Assié

?

Bovina con andatura anomala (zampe posteriori); controllare se l'animale è in grado di sostenere il peso su tutte e quattro le zampe e di mantenersi in equilibrio!

?

Appoggio anomalo della zampa posteriore: questa posizione della zampa può essere indice di un problema.
Sono necessarie ulteriori valutazioni: l'animale sarà in grado di appoggiare il peso su questa zampa e di muoversi senza provare dolore?

?

Questo animale ha un buon aspetto ma sono richieste ulteriori valutazioni: L'animale sarà in grado di appoggiare il peso sulla zampa anteriore destra e di muoversi senza provare dolore?

Pic. Charles Blanc

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

Foto 3

Suino con frattura di un arto.

NON IDONEO
AL TRASPORTO

Animale non in grado di camminare
senza assistenza

©Schweizer Tierschutz STS

Foto 4

Suino che sottrae all'appoggio l'arto posteriore destro. Verificare se è in grado di spostare il peso su quest'arto e di deambulare senza dolore.

Grave artrite purulenta del piede destro con un disturbo generale delle condizioni dell'animale.A causa della grave zoppia, l'animale non è in grado di mantenere l'equilibrio durante il trasporto.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Categoria	Punteggio	Descrizione del comportamento animale	Decisione
Buona mobilità	0  ©IFIP	Modo di camminare normale.	Idoneo al trasporto ✓
Mobilità non perfetta	1 ©IFIP	Difficoltà a camminare, ma tutti e quattro gli arti vengono ancora utilizzati.	Idoneo al trasporto ✓
Mobilità ridotta	2 ©IFIP	Gravemente zoppo, minimo appoggio sull'arto colpito.	Non idoneo al trasporto ✗
Mobilità gravemente ridotta	3 ©IFIP	Nessun appoggio sull'arto colpito, o non in grado di camminare.	Non idoneo al trasporto ✗

Courtesy of Welfare Quality System

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

I suini presentano una pronunciata malformazione degli arti anteriori, accompagnata da dolore. Ciò è evidente dagli arti posteriori ripiegati verso il basso e dalla schiena arcuata. L'animale non è in grado di mantenere l'equilibrio durante il trasporto.

Deformità alle zampe ed esiti di fratture



TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

©Atlas de patologia e clinica suina/David Emilio S.N. de Barcelos, Jurij Sobestiansky, Goiânia, David Driemeier, 2005

Suino con deambulazione anomala: controllare se l'animale è in grado di sostenere il peso su tutti e quattro gli arti e valutare quale sia la probabilità che sia in grado di mantenersi in equilibrio durante il trasporto!

©Animals' Angels

Questo animale presenta schiena arcuata e non sembra in grado di sostenere il peso sull'arto anteriore destro. Sarà in grado di muoversi senza provare dolore?

Foto 4

Suino che sottrae all'appoggio l'arto posteriore destro. Verificare se è in grado di spostare il peso su quest'arto e di deambulare senza dolore.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

Animale con deformazioni congenite o fratture che impediscono la stazione

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA DI MOVIMENTO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



✖ Non idoneo al trasporto

Se l'animale manifesta i seguenti segni:

- ✖ ha dolore (consultare le pagine 26-27)
- ✖ è riluttante o ha difficoltà a spostarsi
- ✖ ha zoppia grave (consultare pagina 25)

Non trasportare

Andare a pagina 43 e adottare gli opportuni provvedimenti

✖ *Zoccoli eccessivamente lunghi. Non idoneo al trasporto.*

? Necessità di un'ulteriore valutazione

Se l'animale manifesta i seguenti segni:

- ? zoppia lieve (consultare pagina 25)
- ? rischio di cadute o di perdita dell'equilibrio durante il trasporto

Consultare il veterinario

Andare a pagina 43 e adottare gli opportuni provvedimenti

? *Deformazione degli arti anteriori che può influire sulla capacità degli animali di mantenere l'equilibrio durante il trasporto.*

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

2) FERITE E LESIONI

Si deve valutare quale sia la probabilità che durante il trasporto le ferite causino dolore e perdita ematica e che si possano aggravare.

Valutare:

- *estensione e gravità della ferita/lesione*
- *presenza di ferite/lesioni multiple*
- *ferita/lesione piccola e non grave*
- *guarigione/cicatrizzazione*

TRASPORTABILITA' ANIMALI FERITE E LESIONI

Pic. Animals' Angels



Lesioni piccole, di ridotta estensione o gravità: in corrispondenza delle articolazioni del metacarpo. Si tratta di lesioni superficiali, che interessano solo la pelle, il flusso di sangue è molto limitato.

Pic. BSI Schwarzenbek - Karen von Holleben

Lesioni piccole, di ridotta estensione o gravità: sulla coda. La lesione è superficiale, interessa solo la pelle, il flusso di sangue è molto ridotto.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

Elevage/Pic. Didier Rabosson

Ferita grande, pelle e muscoli recisi. In questo caso, si tratta di una ferita chirurgica riaperta, che dà luogo a dolore e a rischi di ulteriori lesioni, apertura, sanguinamento.

Foto 13

Grossa ferita con lesione della pelle e del muscolo. Rischio di ulteriore lesione, apertura e sanguinamento.

NON IDONEO
AL TRASPORTO

Pic. Animals' Angels

Grave ferita dell'unghia; associata a sintomi di infiammazione (tumefazione, rossore e certamente dolore).

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

Institut de l'Elevage/Pic. Didier Raboisson

?

Questa lesione sulla zampa posteriore presenta un flusso di pus. Potrebbe essere una lesione grave con apertura della cavità articolare o solo un processo superficiale.

Controllare se l'animale sia in grado di sostenere il peso su questa zampa prima di caricarlo.



Frattura della coda

?

Ferita all'addome in via di guarigione. La ferita non è infetta e le sue condizioni generali non sono compromesse. A causa del rischio di rottura della ferita, il trasporto è possibile solo individualmente e dopo un esame clinico e una valutazione da parte del veterinario dell'allevamento.



Lesione superficiale recente alla coda senza condizioni generali precarie.

?

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

FERITE AL CORNO NEL BOVINO

CORNO ROTTO CON SENZA INTERESSE DELLA BASE CRANICA CON SANGUINAMENTO LIMITATO

TRASPORTABILITA' ANIMALI FERITE E LESIONI

CORNO ROTTO CON INTERESSE DELLA BASE CRANICA

Crescita anomala del corno nella testa.
Questa "crescita" è associata a forte dolore per l'animale.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

Unghiello rotto con una ferita fresca ed esposta. A causa di una lesione molto dolorosa, l'animale non è in grado mantenere l'equilibrio durante il trasporto.

- L'animale può camminare su tutti e quattro gli arti

e

- La ferita non è grave, aperta o

L'animale è idoneo al trasporto

- L'animale non è in grado di camminare con tutti e quattro gli arti

o

- La ferita è grave, aperta o sanguinante

L'animale non è idoneo al trasporto

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

Ferita recente, causata da una parte tagliente sporgente.



Piccola ferita sotto l'ano, leggermente infetta ma asciutta con condizioni generali non compromesse

Ferita e necrosi dell'orecchio

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Ferita ampia, profonda e infetta nella zona del prosciutto. Anche entrambi i prosciutti sono infetti.

Ferita ampia, profonda e infetta nella zona del ginocchio. Il tessuto circostante è infiammato. trasporto è possibile solo individualmente e previo consulto con il veterinario dell'allevamento e il macello.

Con questa ferita, il rischio di nuova emorragia è relativamente basso. Tuttavia, il suino deve essere trasportato separatamente

Otoematoma. L'emorragia si arresta solo quando viene generata una contropressione sufficientedalla pelle esterna. Questo provoca dolore nell'animale.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI



Ferita aperta che rivela il muscolo sottostante .

Occorre prestare particolare attenzione alle ferite che coinvolgono le articolazioni poiché possono essere gravi anche se sembrano di minore importanza.

TUMORE ALLA VULVA

Frattura esposta

Figure 2: An example of a wounded hen unfit for transport. Source: laywel.eu.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

? Necessità di un'ulteriore valutazione

Se l'animale manifesta i seguenti segni:

- ? numerose ferite o lesioni
- ? ferite che rischia di riaprirsi
- ? ferite che può provocare dolore o emorragia durante il trasporto

Consultare il veterinario

Andare a pagina 43 e adottare gli opportuni

? *Ferita ad un arto: è necessaria un'ulteriore valutazione per stabilire se il trasporto può peggiorare lo stato della ferita.*

✓ Idoneo al trasporto

Se l'animale:

- ✓ è in buone condizioni generali
- ✓ non mostra segni di dolore (consultare le pagine 26-27)
- ✓ ha una ferita piccola e superficiale che non coinvolge un arto

✓ *Piccole ferite superficiali. Idoneo al trasporto.*

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

FERITE CHIRURGICHE

IDE/Pic. Sylvie Chastant/Yves Millemann

?

Per prevenire il prolasso vaginale o dell'utero, su questa bovina sono state utilizzate spille di sicurezza vulvari.

Prima di effettuare il carico, controllare che le spille di sicurezza non rischino di causare ferite durante il trasporto!



Trasporto a meno di una settimana dopo il parto:

NON TRASPORTARE

Trasporto ad almeno una settimana dopo il parto e animale in cattive condizioni generali:

NON TRASPORTARE

Trasporto ad almeno una settimana dopo il parto e animale in buone condizioni generali:

IDONEO AL TRASPORTO

TRASPORTABILITA' ANIMALI FERITE E LESIONI

Ferita aperta che è stata suturata:

Pic. Yves Millemann

Questa ferita non è del tutto rimarginata; è stata suturata 2 giorni prima

NON TRASPORTARE

Pic. Zeev Noga

Esempio di una ferita rimarginata senza alcun rischio di ulteriori lesioni

IDONEO AL TRASPORTO

Ferita chirurgica trattata e in via di guarigione.

TRASPORTABILITA' ANIMALI FERITE E LESIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

MORSICATURA DELLA CODA

	Punteggio	Descrizione	Decisione
©Friedhelm Jaeger/ Sarah Puetz	0	Nessuna morsicatura della coda	Idoneo al trasporto ✓
©Friedhelm Jaeger/ Sarah Puetz	1	Lesione lieve o guarita	✓ <u>Idoneo al trasporto purchè:</u> • Il suino venga isolato. • Il suino venga identificato con una marca auricolare colorata. • Il documento sulla catena alimentare sia completato. • Il trasporto non causi dolore o sofferenza inutili. • L'animale sia caricato per ultimo.
 ©IFIP	2	Evidenze di morsicatura o ferite puntiformi, gonfiore non presente	✓ <u>Idoneo al trasporto purchè:</u> • Il suino venga isolato. • Il suino venga identificato con una marca auricolare colorata. • Il documento sulla catena alimentare sia completato. • Il trasporto non causi dolore o sofferenza inutili. • L'animale sia caricato per ultimo.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
FERITE E LESIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

	Punteggio	Descrizione	Decisione
	3	Evidenze di morsicatura o ferite puntiformi, con gonfiore e segni di infezione	Non idoneo al trasporto <u>Problema sanitario grave:</u> Il suino deve essere isolato e trattato in accordo alle prescrizioni Veterinarie.
	4	Perdita parziale della coda con possibile necrosi	Non idoneo al trasporto <u>Problema sanitario grave:</u> Il suino deve essere isolato e trattato in accordo alle prescrizioni Veterinarie.
	5	Perdita totale della coda con possibile necrosi	Non idoneo al trasporto <u>Problema sanitario grave:</u> L'animale deve essere riformato in azienda il prima possibile.

TRASPORTABILITA' ANIMALI FERITE E LESIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

PROLASSO

Prolasso rettale:

Questa patologia colpisce scrofe e suini da ingrasso e può essere reversibile. L'animale dovrebbe essere isolato per prevenire il rischio di sanguinamento ed infezioni secondarie.

Se il prolasso non può essere ridotto, l'animale non è idoneo al trasporto.

Prolasso uterino:

Se le scrofe presentano prolasso uterino, si tratta di una condizione irreversibile che può portarle a morte per emorragia o infezione sistemica.

TRASPORTABILITA' ANIMALI FERITE E LESIONI

Vacca con prolasso vaginale: se si verifica un prolasso vaginale permanente che non regredisce spontaneamente in posizione eretta, durante il trasporto possono verificarsi gravi lesioni con significativa perdita di sangue.Tuttavia, durante il trasporto sussiste un rischio particolare di lesioni, che può essere ridotto al minimo, ad esempio, trasportando le vacche singolarmente.

Vacca con prolasso uterino: la vacca non è idonea al trasporto a causa del grosso prolasso e del parto recente.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

TRASPORTABILITA’ ANIMALI
LESIONI DELLA CUTE

Le lesioni della cute possono essere il sintomo di malattie sistemiche, contagiose per gli animali e l'uomo.

Valutare:

- *condizioni generali dell’animale*
- *presenza di odori animali, croste, umidità;*
- *presenza di lesioni localizzate o estese*

TRASPORTABILITA' ANIMALI
LESIONI DELLA CUTE

Pic. Yves Millemann

?

Animale con ustioni solari: controllare le condizioni generali dell'animale prima del carico!

. Yves Millemann

?

I papillomi in una posizione esposta del corpo possono presentare rischi di ferita durante il trasporto.

Pic. Cécile Boos

✓

Zone prive di peli: in questo caso si tratta di un processo superficiale senza secrezioni o effetti sulle condizioni generali dell'animale.



TRASPORTABILITA' ANIMALI
LESIONI DELLA CUTE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Lesioni cutanee causate da batteri o parassiti senza interessamento generale dell'animale

⇒ Lesioni superficiali senza rischio di emorragia grave

©Michel Courat

L'animale è idoneo al trasporto

tigna

TRASPORTABILITA' ANIMALI
LESIONI DELLA CUTE

⇒ Le macchie rossastre diffuse (ad es: da Mal Rosso) sono un grave problema sanitario.

L'animale deve ricevere un trattamento Veterinario il prima possibile e non dovrebbe essere trasportato per nessun motivo.

L'animale non è idoneo al trasporto **per motivi sanitari**.



©Colorado State University Veterinary Extension

Lesioni e sanguinamento su tutto il corpo, potrebbero essere segni di malattia infettiva o reazione allergicat

Estese ustioni chimiche

TRASPORTABILITA' ANIMALI
LESIONI DELLA CUTE

? *È necessaria un'ulteriore valutazione per stabilire se la malattia è contagiosa o se può peggiorare in seguito al trasporto.*

?

TRASPORTABILITA' ANIMALI
SECREZIONI ANOMALE

Le secrezioni anomale possono essere sintomo di malattia

Valutare:

- *condizioni generali dell'animale*
- *quantità, colore, consistenza e odore delle secrezioni*
- *da dove proviene la secrezione (naso, bocca, vulva, pene)*

TRASPORTABILITA' ANIMALI SECREZIONI ANOMALE



Scolo nasale limitato. Condizioni generali buone.

Lieve sanguinamento dal naso

Infiammazione cronica della mucosa genitale. Le condizioni generali dell'animale non sono compromesse ed è quindi idonea al trasporto e alla macellazione.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
SECREZIONI ANOMALE





Scolo vulvare purulento

TRASPORTABILITA' ANIMALI
SECREZIONI ANOMALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Infiammazione uterina acuta con secrezioni maleodoranti. La vacca potrebbe essere idonea al trasporto, tuttavia, non vi è motivo di trasportarla a causa della sua impossibilità di macellazione.

?

Secrezioni nasali dense e giallee richiedono un'ulteriore valutazione

?

La perdita di sangue dal naso nel cavallo richiede un'ulteriore valutazione da parte del veterinario.

?

TRASPORTABILITA' ANIMALI
EDEMI E TUMEFAZIONI

Gli edemi o tumefazioni possono essere sintomi isolati o espressione di malattie generalizzate.

Valutare:

- *condizioni generali dell'animale*
- *presenza di calore, rossore, dolore al tatto;*
- *associazione ad una postura o passo anomalo;*
- *rischio di complicazioni con lesioni o perdita di sangue*

TRASPORTABILITA' ANIMALI
EDEMI E TUMEFAZIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Pic. Yves Millemann

nals' Angels

Patologie singole localizzate senza effetti sulle condizioni generali degli animali.
Nessun rischio di lesioni, assenza di zoppia.

Borsite senza coinvolgimento articolare. L'animale appoggia tutto il peso sull'arto interessato

Pic. Yves Millemann

Questa tumefazione è un edema e può essere indice di gravi problemi (es. problemi di circolazione o di parassitismo grave).

Occorrono ulteriori valutazioni sulle condizioni generali dell'animale.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
EDEMI E TUMEFAZIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Flemmoni estesi
Rischio di aggravamento delle condizioni generali.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
EDEMI E TUMEFAZIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Suini con ascessi multipli e/o deformazioni e/o artrite

Se ne risente la condizione generale dell'animale, allora:

- è un problema sanitario grave
- l'animale deve ricevere un trattamento Veterinario appropriato in allevamento il prima possibile

Questi animali sono idonei al trasporto solo se soddisfano le condizioni elencate sotto e se non vi sono ripercussioni sullo stato generale dell'animale.



©Atlas de patologia e clinica suína/David Emilio S.N. de Barcelos, Jurij Sobestiansky, Goiânia, David Driemeier, 2005

	Idoneo al trasporto nel rispetto delle seguenti condizioni:
⚠	• Il suino deve essere isolato • Il suino deve essere identificato con una marca colorata • Il documento sulla catena alimentare deve essere compilato • Il trasporto non deve causare dolore o sofferenza inutili • L'animale deve essere caricato per ultimo **N.B.** Se il suino rimane in azienda, deve ricevere adeguati trattamenti Veterinari il prima possibile.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
EDEMI E TUMEFAZIONI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

✖ Non idoneo al trasporto

Se l'animale manifesta i seguenti segni:

- ✖ manifesta notevole gonfiore, calore e/o rossore
- ✖ ha dolore (consultare le pagine 26 - 27)
- ✖ ha un ascesso aperto da cui fuoriesce pus (consultare pagina 33)
- ✖ non è in grado di sostenere il peso su tutte e quattro le zampe
- ✖ non è in grado o ha difficoltà a spostarsi
- ✖ zoppia grave (consultare pagina 25)

✖ *Rottura di un ascesso sul collo, tipica dell'adenite equina che è una malattia estremamente contagiosa. Non idoneo al trasporto.*

:are gli opportuni provvedimenti

? Necessità di un'ulteriore valutazione

Se l'animale manifesta i seguenti segni:

- ? gonfiore lieve, o calore, ma nessun altro segno
- ? ascesso non ancora aperto
- ? anomalie posturali o riluttanza al movimento
- ? zoppia lieve (consultare pagina 25).

? *Gonfiore alla zampa anteriore.*

Consultare il veterinario
Andare a pagina 43 e adottare gli opportuni provvedimenti

TRASPORTABILITA’ ANIMALI
DIARREA

La diarrea può essere un sintomo isolato o l’espressione di una condizione generale

Valutare:

- *condizioni generali dell’animale*
- *rischio di aggravamento dello stato generale e*
- *disidratazione durante il trasporto*
- *rischio di trasmissione di malattie infettive*

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIARREA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Pic. Institut de l'Elevage

Animale che ha perso elevate quantità di liquidi corporei e che presenta cattive condizioni generali.

Pic. Yves Millemann

L'animale può essere trasportato se la perdita di liquidi è limitata e l'animale continua a presentare buone condizioni generali.

Diarrea lieve e recente con limitata perdita di liquidi e condizioni generali dell'animale non compromesse.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA' RESPIRATORIE

Le difficoltà respiratorie potrebbero essere indici di altri gravi problemi di salute

Valutare:

- *condizioni generali dell'animale*
- *presenza di sintomi (bocca aperta, allungamento di testa e collo, zampe anteriori divaricate, animazione e salivazione)*

Un improvviso peggioramento durante il trasporto può condurre alla morte

TRASPORTABILITA' ANIMALI
DIFFICOLTA' RESPIRATORIE



grave sofferenza respiratoria

TRASPORTABILITA' ANIMALI
COMPORTAMENTI, SEGNI NERVOSI

Comportamenti anomali, posture anomale della testa (es. sindromi vestibolari) o la presenza di una sintomatologia nervosa, possono essere associate a patologie diverse, alcune delle quali difficili da diagnosticare

Foto 33

Bovina con sintomi nervosi (es. ipomagnesemia), deambulazione con arti rigidi, nervosismo, aggressività. La sintomatologia può progredire fino al decesso dell'animale in 1-2 giorni, se non trattata. Segni tipici sono: deambulazione rigida, incespicante.

NON IDONEO
AL TRASPORTO

Pic. Jean Marie Nicol

?

Animale che presenta segni di nervosismo, che spinge contro un muro.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
COMPORTAMENTI, SEGNI NERVOSI

Dopo un'infezione all'orecchio medio/interno o una meningite, può verificarsi un'inclinazione permanente della testa. Non ci sono altri sintomi e l'animale riesce a orientarsi bene e non ha febbre.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

TRASPORTABILITA' ANIMALI
RIDOTTA CAPACITA' VISIVA

Gli animali con visibilità compromessa spesso appaiono disorientati, impauriti e stressati. In quelli affetti da cecità, le suddette condizioni peggiorano al punto da esporli al rischio di lesioni durante il trasporto. L'animale inoltre rischia di perdere l'equilibrio durante il trasporto e di ferirsi di conseguenza.

Per queste ragioni è sconsigliabile il trasporto di animali ciechi.

TUTTAVIA...

TRASPORTABILITA’ ANIMALI
RIDOTTA CAPACITA’ VISIVA

L'esperienza pratica dimostra che un animale cieco non mostra segni di ulteriore stress quando viene trasportato su brevi distanze, ma solo in casi particolari e in condizioni che vanno precisate dal medico veterinario. Anche un suino con una capacità visiva ridotta non mostra segni di ulteriore stress quando viene trasportato per brevi distanze insieme al suo gruppo sociale.

Valutare:

– *condizioni dell’animale;*
– *l’assenza di fattori di stress;*
– *trasporto di breve distanza;*
– *condizioni di trasporto (es: stallo individuale).*

TRASPORTABILITA' ANIMALI
RIDOTTA CAPACITA' VISIVA

Pic. Animals' Angels

? Occhio chiuso con presenza di secrezione.

? Occhio cieco.



Pic. Yves Millemann

? Animale cieco: Gravi rischi di perdita dell'orientamento e di stress: rischi anche di perdere l'equilibrio durante il trasporto.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
RIDOTTA CAPACITA' VISIVA

Il maiale ha un tumore sopra l'occhio sinistro. La sua vista è compromessa. Tuttavia, il maiale riesce a orientarsi e muoversi liberamente all'interno del gruppo durante il trasporto.

Lesione locale e infiammazione di entrambi gli occhi. In questo caso, la vista non è più presente. Il suino riesce a orientarsi nell'ambiente a lui familiare. Necessaria valutazione veterinario per idoneità al trasporto

TRASPORTABILITA' ANIMALI
LESIONI MAMMARIE

I problemi della mammella possono compromettere il benessere animale durante il trasporto.

Valutare:

- *condizioni generali dell'animale*
- *rischio di dolore e sofferenza durante il trasporto*
- *esistenza di postura o andatura anomale*

TRASPORTABILITA' ANIMALI
LESIONI MAMMARIE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Pic. Institut de l'Elevage

Mastite cancrenosa: mammella viola o blu, con ferita umida e lucida ed elevato rischio di morte

Pic. Yves Millemann

Processo locale, papillomi tra i quarti della mammella senza effetti sulle condizioni generali dell'animale

Foto 30

Presenza di mastite acuta con ipertermia e difficoltà di deambulazione.

NON IDONEO
AL TRASPORTO

Presenza di mastite subacuta con linfonodi ingrossati, senza compromissione del sensorio e difficoltà di de-ambulazione.

IDONEO

Foto 32

Processo localizzato, lesioni da gelo ed Herpes, senza ripercussioni sullo stato generale. Verificare Idoneità al trasporto.

TRASPORTABILITA' ANIMALI
ERNIE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Le ernie sono localizzate più frequentemente nella regione inguinale o ombelicale.

Un'ernia viene considerata "grave" se ha un diametro superiore ai 15-20 cm e presenta ulcere.

? *Un'ampia ernia senza lesioni.*

TRASPORTABILITA' ANIMALI
ERNIE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Illustrazione	Descrizione	Decisione
©Anprogapor	L'ernia è: • più piccola di 15-20 cm (in base al peso), • senza ulcere/lesioni. Lo stato di benessere generale dell'animale non ne è influenzato.	**Idoneo al trasporto** ✓
©Videncenter for Svineproduktion	L'ernia ombelicale è: • più ampia di 15-20 cm (in base al peso), • senza ulcere/lesioni. Lo stato di benessere generale dell'animale potrebbe esserne influenzato.	✓ Idoneo al trasporto purchè: • Il suino venga isolato. • Il suino venga identificato con una marca auricolare colorata. • Il documento sulla catena alimentare sia completato. • Il trasporto non causi dolore o sofferenza inutili. • L'animale sia caricato per ultimo.
©Videncenter for Svineproduktion	L'ernia inguinale è: • più ampia di 15-20 cm (in base al peso), • senza ulcere/lesioni. Lo stato di benessere generale dell'animale potrebbe esserne influenzato.	✓ Idoneo al trasporto purchè: • Il suino venga isolato. • Il suino venga identificato con una marca auricolare colorata. • Il documento sulla catena alimentare sia completato. • Il trasporto non causi dolore o sofferenza inutili. • L'animale sia caricato per ultimo.
©Videncenter for Svineproduktion	L'ernia è: • più ampia di 15-20 cm (in base al peso), • con ulcere Lo stato di benessere generale dell'animale ne è influenzato.	**Non idoneo al trasporto** ✗

MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA IN ALLEVAMENTO

Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sez. I, cap. VI,
Nota Ministero della Salute 0013895-05/04/2022-DIGISAN-MDS-P

Per gli UNGULATI DOMESTICI (bovini, suini, ovicaprini) è consentita la macellazione speciale d'urgenza in allevamento (MSU).

***DEFINIZIONE:** la macellazione eseguita al di fuori di un macello di un animale, per il resto sano, che ha subito un **incidente** che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.*

MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA IN ALLEVAMENTO

Sono pertanto esclusi dalla MSU gli animali ritenuti non trasportabili per cause diverse da quella sopra riportata.

Evento traumatico ("accident"): es. le fratture, le ferite, i traumi e le altre lesioni acute in esito di caduta o scivolamento o traumi da parto in assenza di altri sintomi sistemici.

ESEMPI DI SITUAZIONI CLINICHE IDONEE ALLA MSU		
TRAUMI CONNESSI AL PARTO	Parto distocico Lesioni nervose Lesioni muscolo-scheletriche Situazioni che comportano prolasso dell'utero non risolto	Animale in decubito, vigile, reattivo e spesso con ruminazione conservata, senza alterazioni della temperatura corporea
TRAUMI	Scivolamenti, Scavalcamento Fratture Lussazione coxo-femorale	Animale in decubito, vigile, reattivo e spesso con ruminazione conservata, senza alterazioni della temperatura corporea

MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA IN ALLEVAMENTO

*Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/624 la **visita ante-mortem** degli ungulati domestici al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza deve essere effettuata da un **veterinario ufficiale.***

*In caso di esito favorevole della visita ante mortem e degli altri accertamenti previsti, il veterinario ufficiale ammette l'animale alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello e **redige** **il "certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello"** previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235 (modello 1).*

MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA IN ALLEVAMENTO

Gli operatori che eseguono le attività di stordimento/iugulazione devono disporre dell'apposito certificato di idoneità di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009. Tali operazioni devono inoltre essere sempre eseguite sotto la supervisione del veterinario ufficiale che ha eseguito la visita ante-mortem.

Lo stordimento deve essere operato con una delle metodiche previste dal regolamento (CE) n. 1099/2009. Si ritiene che lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo possa essere considerato come metodo di elezione.

MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA IN ALLEVAMENTO

In caso di esito sfavorevole della visita ante-mortem, il veterinario ufficiale esclude l'animale dalla macellazione, ne dispone l'abbattimento ai fini del benessere animale e il corretto smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

ABBATTIMENTO/EUTANASIA

Abbattimento: *qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale (art. 2 Reg. CE 1099/2009)*
Animale non sottoposto a macellazione e non destinato al consumo umano

Eseguita *dal:*

- *veterinario*
- *macellatore "a domicilio" munito di certificato di idoneità*
- *allevatore previa idonea formazione*

ABBATTIMENTO/EUTANASIA

Metodi di stordimento consentiti nella specie bovina e applicabilità in campo (escluso metodi elettrici e atmosfera controllata) Reg. 1099/2009

Metodo	Categorie di bovini	Descrizione
Dispositivo a proiettile captivo penetrante	Tutte	Semplice stordimento
Arma a proiettile libero	Tutte	/
Iniezione letale	Tutte	Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall'iniezione somministrata da un medico veterinario

Metodi di stordimento consentiti nella specie suina utilizzati nell'abbattimento utilizzati nell'abbattimento e applicabilità in campo (escluso metodi elettrici e atmosfera controllata) Reg. 1099/2009

Metodo	Categorie di suini	Descrizione
Dispositivo a proiettile captivo penetrante	Tutte	Semplice stordimento
Arma a proiettile libero	Tutte	/
Colpo da percussione alla testa	Suinetti < 5 kg	Colpo deciso e preciso alla testa che provoca danni gravi al cervello
Iniezione letale	Tutte	Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall'iniezione somministrata da un medico veterinario

ABBATTIMENTO/EUTANASIA

ABBATTIMENTO/EUTANASIA

SANZIONI PER ANIMALI NON TRASPORTABILI

Decreto legislativo n. 151/2007

Art. 7. Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000

Decreto legislativo n. 151/2007

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000

7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Concorso e obbligazione in solido

Art. 5 della l. 689/1981 – CONCORSO

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 della l. 689/1981 - OBBLIGAZIONE IN SOLIDO

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Decreto legislativo n. 151/2007

Art. 9. SANZIONI ACCESSORIE

12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca

Nota del Ministero della Salute prot. 0008524 del 15.03.2012

Corretta applicazione dell'art. 3 prevede che nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili. Quindi è al momento del carico che spetta all'allevatore e al trasportatore garantire il requisito sopra indicato.

All'arrivo in macello l'operatore deve verificare le condizioni degli animali e deve segnalare al veterinario ufficiale qualiasi anomalia rilevi: se l'animale non deambula e non può essere scaricato il veterinario deve ordinare lo stordimento sul mezzo.

Nota del Ministero della Salute prot. 0008524 del 15.03.2012

In ogni caso deve essere effettuata la visita ante mortem da parte del veterinario ufficiale il quale dovrà valutare, tra l'altro, se un eventuale stato patologico era compatibile con il trasporto, e/o possa essere stato determinato da eventi traumatici occasionati nella fase di trasporto. Dovranno essere anche sistematicamente valutate l'eventuale presenza e corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto effettuata dal Veterinario consultato dallo speditore. La corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto costituisce precisa responsabilita' del Veterinario redattore del certificato

Nota del Ministero della Salute prot. 0008524 del 15.03.2012

***Veterinario** che effettua infedele compilazione del certificato di idoneità: **reato di falsità ideologica** (art. 476 e seguenti C.P.)*

***Veterinario pubblico** che non verifica la correttezza della certificazione: **reato di omissione d'atti d'ufficio** (art. 328 C.P.)*

***Allevatore o trasportatore** che effettuano carico e scarico mediante trascinamento utilizzando corde verricelli, pale o altri strumenti che procurano lesioni o sofferenze: **reato di maltrattamento** (art. 544 ter C.P. s.m.i., per casi non elencati da norma speciali)*

Nota del Ministero della Salute prot. 8524 del 15.03.2012

Articolo 479 Codice Penale – falsità ideologica Pubblico Ufficiale

"Il pubblico ufficiale, che, ... attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476"

Articolo 476 Codice Penale – falsità in atti

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni

Nota del Ministero della Salute prot. 8524 del 15.03.2012

Articolo 481 Codice Penale - falsità in atti non Pubblico Ufficiale

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certitficato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Nota del Ministero della Salute prot. 8524 del 15.03.2012

Articolo 328 Codice Penale – Omissione d'atti d'ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

IL MALTRATTAMENTO
(art. 544-ter del Codice Penale)

Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione a un animale, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5000 euro a 30000 euro. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di … trasporto, di macellazione degli animali, … nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali (art.19 ter. Disp.coord. c.p.)

IL MALTRATTAMENTO
(art. 544-ter del Codice Penale)

PERO'....

Sentenza Corte Cassazione penale n. 28578 del 3 luglio 2014 precisa che "per effetto della clausola di riserva contenuta nel comma 6 dell'art. 7 del d.lgs n. 151/2007 (salvo che il fatto costituisca reato....), laddove la condotta contestata possa integrare gli estremi del reato, la norma dinnanzi indicata, la quale puinisce solo con sanzione amministrativa la condotta di chi, durante il trasporto usi violenza in danno di animali, recede a tutto favore della norma penale"

IL MALTRATTAMENTO
(art. 727 del Codice Penale)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

IL CASO DELLA MUCCA DORIS

Cass. Pen., Sez. III, 24 giugno 2015, n. 38789

@nmvi Oggi
L'informazione Veterinaria Online

HOME RUBRICHE REGIONI MONDO VIDEO COLOPHON

VACCHE A TERRA, SEI CONDANNE PER MALTRATTAMENTO

27 Gennaio 2010

Sei condanne per maltrattamento ad un bovino al momento del carico al mercato alimentare all'ingrosso. Il tribunale penale di Cuneo chiude così il processo avviato nel 2006 in seguito di una denuncia degli Animals' Angels. La LAV chiede un piano specifico di controlli veterinari nei macelli. Il Tribunale penale di Cuneo ha condannato, dopo un lungo processo, i 6 imputati - trasportatori e addetti alle pulizie - per il reato di concorso in maltrattamento di animale a carico di una mucca, con pene che variano, a seconda delle responsabilità, dalla reclusione fino a 5 mesi, alla multa.
Il processo è nato da una denuncia degli Animals' Angels, presentata nel 2006 "per le gravi e reiterate sevizie inflitte a una mucca, chiamata Doris dagli attivisti dell'associazione che, durante un controllo, ne hanno documentato con un filmato le sevizie subite al momento del carico al mercato del bestiame M.I.A.C. (Mercato Ingrosso Alimentare Cuneo) di Cuneo".

"Il sistema dei controlli veterinari sul benessere degli animali e durante il trasporto è ancora insufficiente e violazioni alle norme comunitarie e del codice penale sono ancora troppo frequenti- commenta Roberto Bennati Vice Presidente della LAV- per questo chiediamo uno specifico piano di controllo veterinario presso i macelli e presso gli allevamenti, luoghi dove le sofferenze di questi animali iniziano, e molto spesso nessuno accerta".

Mucca maltrattata al Miac di Cuneo, la Cassazione conferma le condanne

Sei imputati (trasportatori e addetti alle pulizie), le pene variano dalla reclusione sino a 6 mesi alla multa fino a 9 mila euro

25 Giugno 2015 alle 11:00 | 1 minuti di lettura

Picchiarono una mucca non più in grado di camminare al mercato del bestiame di Cuneo e la caricarono con la pala di un trattore: la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza nei confronti di 6 imputati (trasportatori ed addetti alle pulizie), condannati per maltrattamento animali. Le pene variano, a seconda dei ruoli, dalla reclusione sino a 6 mesi alla multa fino a 9 mila euro. I sei erano stati condannati nel 2010 in primo grado dal tribunale di Cuneo e la sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino nel 2013.

IL CASO DELLA MUCCA DORIS

P.D., P.M., Pe. G., G.R., A.A., e A.D., sono stati condannati per il delitto di cui all'artt. 110 e 544 ter c.p. perché, in concorso tra loro, (per crudeltà e comunque) senza necessità, anziché procedere come imposto dalle normative vigenti all'immediato abbattimento e macellazione di un capo bovino, stante le sue compromesse condizioni di salute in quanto impossibilitato a deambulare, lo sottoponevano a inutili sevizie e vessazioni produttive di gravi sofferenze, bastonandolo, sottoponendolo a scosse elettriche con apposito pungolo, tirandolo per la coda e per la testa, calpestandolo, caricandolo a forza sulla pala di un trattore agricolo che lo sollevava e lo gettava all'interno del camion adibito per il suo trasporto al macello, a dispetto delle loro qualifiche professionali di autisti abilitati al carico e al trasporto di animali vivi, di allevatori di bestiame e di addetti alla pulizia e disinfezione dell'area mercato.

Un caso.....

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE

Io sottoscritto Dott[redacted] dipendente dall' Ufficio di cui sopra a seg
controllo effettuato ho accertato che sono state violate le seguenti disposizioni Allegato
151/2007 punto 2 lettera c sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 7 dello stesso D
protezione IDONEITÀ AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI perché:
durante l'attività ispettiva ante mortem alle o[redacted]el giorno[redacted]5 il capo bovino
identificato con marca auricolare [redacted], al momento dello scarico si presentava
decubito sternale, impossibilitato ad assumere la stazione quadrupedale e di scendere
autonomamente dal mezzo di trasporto. Altresì, il suddetto animale risultava non accompag
attestazione di idoneità al trasporto verso macelli di animali affetti da malattie o lesioni lievi
previsto dal Reg. CE n. 1/2005 All. I Capo I Punto 3 e Circolare Min. Sal. N° 1121 del 08/0
Visto il quadro si disponeva l'immediato stordimento sul mezzo e l'avvio dell'animale alle
successive fasi di macellazione.
Il Dott[redacted]addetto all'attività ispettiva post mortem, rilevava quanto segu
il suddetto capo, identificato con numero di macellazio[redacted], presentava
della regione della coscia e gamba destra, prevalentemente a carico della faccia mediale
diffuse ed estese aree di infiltrazione siero-emorragica associate a evidente tumefazione tis
estese aree di coagulazione ematica. Un esame più approfondito delle lesioni ha perm
rilevare la lussazione completa della testa del femore con rottura del legamento rotondo.
Dalle evidenze clinico-ispettive raccolte i quadri sopra descritti sono da ritenersi preesistenti al
momento del carico. La ditta[redacted] è
da considerarsi in concorso con la ditta [redacted]
A corredo di quanto sopra esposto sono stati effettuati n. 04 rilievi fotografici a mezzo telefono cellulare mar[redacted]ome parte integrante del presente verbale.

Foto n. 1

Foto n. 2

Un caso.....

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Foto n. 3



Foto n. 4

Si ringrazia
Dr.ssa Viviana
Miraglia AUSL
MO

Un caso.....

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

perché:
al momento della visita ante mortem si constatava la presenza di n° 2 suini non idonei al trasporto in quanto: 1) il suino A identificato con tatuaggio auricolare [redacted] e tatuaggio sulla coscia sinistra [redacted] di sesso maschile,si presentava alla visita ispettiva ante mortem in decubito sternale , con stato del sensorio vigile, notevole stato di magrezza un peso stimato a vista inferiore di circa il 40% rispetto agli altri suini componenti la partita. Erano presenti delle ampie lesioni ulcerate e con escara in corrispondenza della punta dell'olecrano sinistra, della piega della grassella sinistra e della parte distale del piede posteriore sinistro; sempre sul lato sinistro entrambe le parti distali degli altri si presentavano notevolmente tumefatte e ciò rendeva difficoltosa e inutilmente dolorosa e sofferente la deambulazione del suino.
2) Il suino B identificato con tatuaggio auricolare [redacted] di sesso maschile, mostrava un grave stato di ottundimento del sensorio tipico della fase preagonica con iperestensione degli anteriori, incapace di mantenere la stazione quadrupedale che lo rendeva non idoneo al trasporto.
Per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.
E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di una somma di euro 2.000.

MISURE INTRAPRESE

entrambi i suini sono stati abbattuti per evitare il prolungare delle sofferenze e sono stati destinati alla distruzione come cat. 2 ex reg. CE 1069/2009. Materiale fotografico agli atti.

RICHIESTA DI INFORMAZIONE O ESIBIZIONE DI DOCUMENTI

Il destinatario del presente atto, entro // giorni dall'accertamento/dal momento in cui ne ha avuto legale conoscenza è invitato a fornire informazioni riguardo a //.
esibire i seguenti documenti //.

PROVVEDIMENTI ADOTTATI

comunicazione all'Autorità competente sull'allevamento.

Sanzione 1

A CARICO DI VIOLATORE	nome e cognome	[redacted]
	nato a	Spoleto il [redacted]
	residente a	[redacted] via [redacted]
	Codice fiscale	[redacted]
	in qualità' di	Detentore dell'allevamento [redacted]
OBBLIGATO IN SOLIDO	nome e cognome	[redacted]
	nato a	il
	Residente a	[redacted]
	Codice fiscale	[redacted]
	In qualità di	Proprietaria dell'allevamento [redacted]
VIOLAZIONE	Allegato I capo I come previsto dall'art. 3 e 6 comma 3 del reg. CE 01/2005 e art. 7 comma 1 del D.Lgs 151/07.,	

Sanzione 1

A CARICO DI VIOLATORE	nome e cognome	[redacted] A
	nato a	Reggio Emilia [redacted]
	residente a	[redacted] via [redacted] n° [redacted]
	Codice fiscale	[redacted]
	in qualità' di	Ditta autorizzata al trasporto di animali vivi
VIOLAZIONE	Allegato I capo I come previsto dall'art. 3 e 6 comma 3 del reg. CE 01/2005 e art. 7 comma 1 del D.Lgs 151/07.	

Un caso.....

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



Si ringrazia Dr.ssa Marina Perri AUSL MO

Un caso.....

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

DURANTE LA SESSIONE DI MACELLAZIONE ODIERNA (DELL' 11/08/2026), PRESSO IL MACELLO [redacted], [redacted], HO ASSISTITO ALLO SCARICO DEGLI ANIMALI PROVENIENTI DALL'AZIENDA [redacted] DI PROPRIETÀ DEL SIG. [redacted], CON BDA [redacted] ALLE ORE 10:20, DURANTE LE OPERAZIONI DI SCARICO DALL'AUTOMEZZO TARGATO [redacted], CON AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALLEGATO G.no [redacted], HO ACCERTATO QUANTO SEGUE:

ALL'INTERNO DEL MEZZO DI TRASPORTO SOPRACITATO ERANO PRESENTI TRE SACCHI DI IUTA CHIUSI CON CORDA AL CUI INTERNO ERANO TRASPORTATI UN CAPRETTO [redacted] E DUE AGNELLI [redacted]. ALL'APERTURA DEI SOPRACITATI SACCHI, UN AGNELLO RISULTAVA DECEDUTO. I RESTANTI DUE ANIMALI RISULTAVANO ANCORA VIVI, MA ~~SOFFERENTI~~ CON SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA. QUESTI ULTIMI, SONO STATI SOTTOPOSTI A MACELLAZIONE, IN QUANTO LA VISITA ANTE MORTEM NON HA RISCONTRATO LESIONI TALI DA IMPEDIRNE LA MACELLAZIONE STESSA. DEI SUDDETTI ANIMALI

Un caso.....

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Indagato per ipotesi di reato di cui all'art. 727 c.p.

Visto il sequestro Operato dal Servizio Veterinario di Vignola di una carcassa di ovino, di una di caprimo, e di un altro animale ovino deceduto durante il trasporto (ancora vivo in un sacco) al macello.
Ritenuto che occorre determinarne le cause di morte per comprendere se gli animali siano stati tenuti in condizioni produttive di grave sofferenza (ragione per la quale i lsequestro è da qualificarsi come probatorio e non preventivo) .
Rilevato che gli atti sono stati tempestivamente trasmessi
Per questi motivi
Visti gli art. 352 e segg c.p.p

CONVALIDA

Il sequestro autorizzando l'invio dell'animale deceduto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna sezione di Modena, che si delega per l'accertamento della causa di morte.

art. 727 C.P.

☐ DELITTO ☒ CONTRAVVENZIONE

Data 11/08/2025 **e luogo** [redacted] **del fatto;**

Descrizione sintetica del fatto contestato[4]:

Art. 727 c.p. in quanto il Sig. [redacted] causava gravi ed inutili sofferenze a 2 capi ovini ed un capo caprino identificati con marca I[redacted], poiché al momento dello scarico presso il macello il Veterinario Ufficiale constatava che sul mezzo di trasporto targato I[redacted] i tre capi erano stati trasportati all'interno di 3 sacchi di juta chiusi con corda. Allo scarico un capo ovino risultava deceduto. Gli altri 2 animali risultavano ancora vivi ma con sintomatologia riferibile a difficoltà respiratoria.

Prescrizione impartita dall'organo accertatore e data di decorrenza della stessa:

//

Grazie per l'attenzione

Dr.ssa D'Antonio Margherita
m.dantonio@ausl.mo.it

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena